

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00017220

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017217

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017218

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017219

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1400017223

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione torre

tipologica	
OGTQ - Qualificazione	difensiva
OGTN - Denominazione	Baluardo Castello di Capua
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Riccia
PVCL - Località	RICCIA
PVCI - Indirizzo	Piano della Corte
PVCA	Via F. Ciccaglione
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Riccia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Centro Storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETD - Denominazione	Piano della Corte
SETP - Numero nel settore	004
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Riccia
CTSF - Foglio/Data	71/1986
CTSN - Particelle	1 (porzione)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.837081917
GPDPY - Coordinata Y	41.488395091
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	14-5-2018
GPBO - Note	(4050749) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze rinascimentali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/rifacimento
RENN - Notizia	L'edificio ha probabilmente origini normanne, ma la tipologia e la data sul portale di accesso attiguo (1515) testimoniano un rifacimento e/o un ampliamento del secolo XVI.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1515
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	demolizione parziale
RENN - Notizia	Distrutto durante la rivoluzione napoletana del 1799, fu ceduto nel 1934 al Comune di Riccia e fu oggetto di restauri nel 1950, 1957 e negli anni '80/90. Del baluardo sopravvive la parte inferiore parzialmente interrata. Ad esclusione dell'epigrafe datata 1515 non esiste alcuna informazione antecedente il sec. XVIII.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1515

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Su terreno in pedio roccioso il baluardo, si sviluppa secondo una pianta a tenaglia regolge, simmetrica, caratterizzata da due ali trapezoidali di cinta muraria con la torre-baluardo posta a cerniera. Murature in pietra e andamento a scarpa (m. 2,50 ca. di spessore): interrato per quasi metà della sua altezza si eleva di circa otto metri dal piano stradale con un fianco a delimitare il Piano della Corte. Sulla "tenaglia" Sud-Est del baluardo si apre l'accesso al Castello-Palazzo con stemmi araldici ed iscrizione. Il vano sopravvissuto nella parte interrata è trapezoidale con volta a botte, comunicante tramite cunicolo voltato, anch'esso a botte, con la parte inferiore voltata a cupola ed apertura centrale quadrata (cm., 50x50) ove sono presenti tre bocchette per armi da fuoco. Distrutto ogni collegamento verticale.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	ai lati
ISST - Tipo	terrapieno
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	anulare
PNTF - Forma	circolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra locale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietrame
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	feritoie
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	epigrafe
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	BARTHOLOMEUS III DE CAPUA COMES ALTAEVILLAE/ AD HUIUSQUE LOCI FORTUNARUMQUE SUARUM/ ADVERSUS FUIRORES BELLICOS PRAESIDIUM HANC/ ARCEM SUO STUDIO ET IMPENSA CONSTRUXIT/ ANNO LIBERTATIS HUMANAЕ MDXV/ SUCCEDERE HOSPES ABSCEDE HOSTIS/ NE TENTES IRATUM IOVEM.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1987
RSTF - Data fine	23/08/1991
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento e ristrutturazione ente committente: Comunità Montana "Fortore Molisano": restauro e consolidamento strutture murarie; iniezioni cementizie; realizzazione di un cordolo in c.a. alla sommità del rudere. Restauro di liberazione vani interrati.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1957
RSTF - Data fine	1957
RSTT - Tipo di intervento	a cura Soprintendenza BAAAAS CB Molise: ricostruzione di muro interno; parziale rifacimento paramento interno.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	baluardo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIII
USOD - Uso	fortificazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Riccia
CDGI - Indirizzo	Via Zaburri n. 3 - 86030 Riccia (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
----------------------------------	---------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F approvato il 11.07.1984
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CLVIII-10-01 (inv. 67344)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017218
FTAT - Note	veduta torre lato sud-ovest
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Petrero Antonio/ Coletta Mario
FTAD - Data	1981/1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. LXXXV-13-13/ CLVIII-9-17 (inv. 51048-67331)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017218g
FTAT - Note	particolare iscrizione accesso cinta muraria castello (affianco baluardo)
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CXXXIV-9-12 (inv. 62765)
FTAN - Codice identificativo	RicciaPA00017220
FTAT - Note	veduta baluardo da Ovest
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.71 p.lla 1-A-8
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	RicciaSC00017220
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1991/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 273-289

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

0000

CMPN - Nome

Petrorio Antonio

FUR - Funzionario responsabile

Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2012

RVMN - Nome

Di Brino Cinzia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Salvatorelli Valentina

AGGE - Ente

SABAP Molise

AGGF - Funzionario responsabile

Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Meglio conservato di quello della torre centrale, che ha subito in passato ampi interventi di manutenzione, il paramento esterno evidenzia la tormentata storia della struttura: sono infatti più leggibili le integrazioni murarie: nelle muraglie a quota inferiore del piano stradale non sono presenti particolari elementi decorativi e l'unica bocchetta da armi da fuoco visibile è realizzata in semplici blocchi di pietra squadrata. Nella parte superiore le bocchette originarie presentano ai lati una particolare decorazione costituita da una coppia di "punte di diamante". Degno di rilievo il portale in pietra calcarea bianca, che costituisce l'accesso del castello, di cultura rinascimentale, sormontato dalla lapide con iscrizione.