

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00017238
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria del Suffragio
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa del Santo Rosario
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Riccia
PVCL - Località	RICCIA
PVCI - Indirizzo	Via Carmine
PVCA	Corso del Carmine
PVCA	Via Palermo
PVCA	Via Costanza d'Altavilla
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Riccia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Centro Storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004

SETP - Numero nel settore	002
----------------------------------	-----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Riccia
----------------------	--------

CTSF - Foglio/Data	71/1986
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	F
--------------------------	---

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 1648
-------------------------------------------------------	------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.834640811
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.486401473
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
-------------------------------------------	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--------------------------------------------	----------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	15-5-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4018916) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
------------------------------------------	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
-----------------------------	---------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione/restauro
---------------------------------	----------------------

RENN - Notizia	La chiesa venne edificata nel 1735 "Civium pietate", come si legge da un epigrafe, e venne adibita all'uso di inumazione dei cadaveri. Venne restaurata nel 1761, forse a causa di instabilità geologica, ad opera del sacerdote Giuseppe Sammartino. Un secondo integrale restauro nel 1899, con rinnovo della copertura, consolidamento dei muri perimetrali, rinnovo degli stucchi interni. Fu ricomposta anche la
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

facciata e ricostruita la torre campanaria e riaperta al culto nel 1901 ad opera del Sacerdote Antonio Fanelli. Concorse alle spese dir restauro la Congrega della Carità.

RENF - Fonte

iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1735

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1901

REVX - Validità

ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La chiesa è a navata unica con due cappelle laterali e setto absidale. La muratura è in pietrame calcareo con fasce di intonaco nella facciata principale e la copertura è a doppio spiovente.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota

intero bene

PNTS - Schema

a navata unica

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSC - Tecnica costruttiva

non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

pietra

SVCM - Materiali

intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOGF - Genere	solaio
---------------	--------

SOFF - Forma	piano
--------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
--------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
----------------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	doppio spiovente
--------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
-------------------	-------------

PVMG - Genere	lastre di serizzo
---------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	intonaco a fasce
-------------	------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	parete terminale a destra del transetto
-------------------	-----------------------------------------

LSIG - Genere	lapide
---------------	--------

LSIT - Tipo	documentaria
-------------	--------------

LSII - Trascrizione testo	con iscrizione che documenta l'anno di fondazione della fabbrica e la sua riapertura al culto nel 1901
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LSIC - Tecnica	incisa/o
----------------	----------

LSIM - Materiali	marmo
------------------	-------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cappella laterale sinistra
-------------------	----------------------------

LSIG - Genere	lapide
---------------	--------

LSIT - Tipo	documentaria
-------------	--------------

LSII - Trascrizione testo	l'iscrizione ricorda il restauro il restauro del 1761
---------------------------	-------------------------------------------------------

LSIC - Tecnica	incisa/o
----------------	----------

LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia del Santo Rosario (?)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F approvato il 11.07.1984
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/02/04
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll.CXXXIV-7-28 (inv. 62719)
FTAN - Codice identificativo	RicciaCM00017238a
FTAT - Note	veduta fronte principale nord-est
FTAF - Formato	12x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/02/04
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	coll. CXXXIV-7-27 (inv. 62718)
FTAN - Codice identificativo	RicciaCM00017238
FTAT - Note	veduta setto absidale
FTAF - Formato	12x18

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.71 p.la E
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	RicciaSC00017238
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1986/00/00

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 273-289

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Amorosa Berengario Galileo
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	S1720136

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
--------------------	------

AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La chiesa fronteggia il nucleo di primo insediamento posta lungo la via d'accesso al paese da Nord-Ovest.