SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075040
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione chiesa tipologica **OGTQ** - Qualificazione parrocchiale

OGTN - **Denominazione** Chiesa di San Nicola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione Molise **PVCP - Provincia** CB

PVCC - Comune	San Giuliano del Sannio
PVCL - Località	SAN GIULIANO DEL SANNIO
PVCI - Indirizzo	Via San Nicola
PVE - Diocesi	CAMPOBASSO-BOIANO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Giuliano del Sannio
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	Centro Storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	000
SETP - Numero nel settore	000
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	San Giuliano del Sannio
CTSF - Foglio/Data	18/1990
CTSN - Particelle	E
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla 234
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.638391414
GPDPY - Coordinata Y	41.455292764
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	20-11-2017
GPBO - Note	(3851969) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/rifacimento
RENN - Notizia	La chiesa di San Nicola sorge sulle rovine dell'antichissima costruzione romanica distrutta e ricostruita dopo i terremoti dei secoli XIV e XVIII. Fu ricostruita dopo il terremoto del 1805 e nel 1847 il tetto della chiesa crollò per il sovraccarico di neve. La copertura venne subito ripristinata con la munifica elargizione del re Ferdinando II di Borbone. La Chiesa fu completamente restaurata dal 1969 al 1977.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1977/00/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene intero bene
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene basilicale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene basilicale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene basilicale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene basilicale a croce latina
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene basilicale a croce latina intero bene
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva SV - STRUTTURE VERTICALI	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene intero bene basilicale a croce latina intero bene continua non accertabile
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene intero bene basilicale a croce latina intero bene continua non accertabile
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV SVCU - Ubicazione	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene intero bene basilicale a croce latina intero bene continua non accertabile
IS - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma FN - FONDAZIONI FNS - STRUTTURE FNSU - Ubicazione FNST - Tipo FNSC - Tecnica costruttiva SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIV	La chiesa di San Nicola presenta un impianto basilicale a croce latina con le seguenti misure:metri 37 di lunghezza, metri 11.50 di larghezza e la media altezza di metri 12.00. Due campanili completano la facciata principale dell'edificio. intero bene intero bene basilicale a croce latina intero bene continua non accertabile

SVCQ - Qualificazione del continua genere **SVCM - Materiali** pietra da taglio **SVCM - Materiali** intonaco SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** intero bene **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a botte lunetta SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOF - TIPO SOFG** - Genere volta **SOFF** - Forma a vela **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** intero bene **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere **CPFF** - Forma a n falde CPFQ - Qualificazione della a pianta rettangolare forma **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT - Tipo** tegole **CPMQ - Qualificazione del** coppi tipo **CPMM - Materiali** laterizio PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** marmo DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** lesena **DECM - Materiali** pietra **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** portale **DECM - Materiali** pietra **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto posteriore

DECL - Collocazione DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali	esterna portale
DECQ - Qualificazione del tipo	portale
tipo	
DECM - Materiali	quattrocentesco
	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	pareti e volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	ottocenteschi
DECM - Materiali	gesso
I - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	MI
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	setto absidale
LSIG - Genere	epigrafe
LSIT - Tipo	lastra tombale
LSII - Trascrizione testo	C FUFIDIO AT/TICO E MU/C FUFIDIUS AT/TICUS V.C. COS. FI /LIUS ET NERATI/A MARULLINA/C:F:NORUS:
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
O - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE
STCR - Riferimento alla parte	volte

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG - CONDIZIONE GIURID	ICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Nicola di Bari
CDGI - Indirizzo	Via San Nicola - 86010 San Giuliano Del Sannio (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 2009/07/23
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANIST	TCI
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A centro storico
O - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-16-12 (inv. 62988)
FTAN - Codice identificativo	SGiulianoSannioCM75040
FTAT - Note	veduta fronte principale
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-16-5 (inv. 62981)
FTAN - Codice identificativo	SGiulianoSannioCM75040a
FTAT - Note	veduta fronte laterale
FTAF - Formato	18x24, 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-16-9 (inv. 62985)
FTAN - Codice identificativo	SGiulianoSannioCM75040b
FTAT - Note	veduta portale laterale
FTAF - Formato	18x24, 13x18

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-16-4 (inv. 62980)
FTAN - Codice identificativo	SGiulianoSannioCM75040c
FTAT - Note	veduta reperti romani reimpiegati nelle murature
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.18 p.lla E
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	SGiulianoSannioSC75040
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1990/10/25
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 318-325
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	NFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario	

responsabile	Benvenuto Cinthia