

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00209643
ESC - Ente schedatore	S04
ECP - Ente competente	S04

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	castellana
OGTN - Denominazione	Porta S. Angelo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	Porta di Sotto

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	AR
PVCC - Comune	Anghiari
PVCI - Indirizzo	via delle Mura di Sotto
PVCV - Altre vie di comunicazione	via delle Mura di Sopra, via di Circonvallazione

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Anghiari
CTSF - Foglio/Data	74/1977
CTSN - Particelle	D (parte)

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

## RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	porta interna
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'apertura interna di porta S. Angelo appartiene alla cerchia muraria eretta dalla città a partire dal 1182, dopo che i Consoli di Arezzo acconsentono alla ricostruzione del castello (distrutto dagli aretini nel 1175).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELI - Data</b>	1182/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XII
<b>REVI - Data</b>	1182/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	porta esterna
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La porta esterna sembra posteriore rispetto a quella interna, edificata forse dal Tarlati fra il 1321 e il 1337, oppure dai Perugini fra il 1337 e il 1359, per munire il castello.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELI - Data</b>	1321/00/00
<b>RELX - Validita'</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIV
<b>REVI - Data</b>	1359/00/00
<b>REVS - Validita'</b>	(?)
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Porta doppia ad un fornice, in muratura di pietra tagliata nelle porzioni strutturali costituenti la porta, ed in muratura di pietra sommariamente squadrata nel resto della struttura.
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a terrazza

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
--------------------------------------	----------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	paramenti
--------------------------------------	-----------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
--------------------------------------	-------

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1970
---------------------------	------

<b>RSTF - Data fine</b>	1970
-------------------------	------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Il restauro si è concentrato in particolare nella sostituzione dei conci più consunti degli archi e dei piedritti della porta esterna.
----------------------------------	--

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	porta urbana
-------------------	--------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Demanio Comunale
-------------------------------------	------------------

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. zona A1, approvato il 16/10/1974
-----------------------------------	---

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
----------------------	--------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	NR (recupero pregresso)
--------------------	-------------------------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S04NR00103
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	04G00334
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	riproduzione di carta topografica
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	I.G.M
<b>DRAC - Collocazione</b>	F. 115, IV SO
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	04G00335
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Di Pietro, G. / Fanelli, G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1973
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	04B00252
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 3, 4, 6, 10, 13, 16
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Toscana
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1974
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	04B00009
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	v. XI, p. 422
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1977
<b>CMPN - Nome</b>	Di Benedetto, Gaetano
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR (recupero pregresso)
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2011
<b>RVMN - Nome</b>	Siemoni, Giulia
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2011
<b>AGGN - Nome</b>	Siemoni, Giulia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sileno, Rossella

**OSS - Osservazioni**

La porta, situata in angolo fra la cortina est e quella sud, ha mantenuto pressochè intatta nel tempo non solo la configurazione, ma anche la funzione originaria; ancora oggi costituisce l'unico accesso alla città murata dalla parte sud-est. Si conservano i cardini in ferro. La porta è doppia e i due fornicî successivi non sono in asse fra loro, fatto che confermerebbe la loro costruzione in due periodi diversi; quello più interno si raccorda alla muraglia formata dalle case di via delle Mura di Sopra, il più esterno invece si raccorda alle mura sulle quali corre via delle Mura di Sotto, che si connette alla precedente proprio fra il primo ed il secondo fornicio. Entrambe le aperture sono ad arco con piedritti e ghiera frontale in grossi conci di pietra tagliata, inseriti in una muratura di piccoli conci sommariamente squadriati. I cantonali tra i raccordi in cui si aprono i fornicî e la cortina muraria continua sono entrambi costituiti da grossi conci di pietra da taglio; il cantonale della porta interna è stato risegato nella parte inferiore per allargare la via delle Mura di Sotto. Entrambi gli archi interessano tutto lo spessore murario e sono strutturalmente costituiti da arcate giustapposte, scalate in altezza, a tutto sesto sul fronte esterno, a sesto ribassato sul fronte interno; sopra le mura, in corrispondenza di entrambe le porte, corre un camminamento con parapetti in muratura su ambo i lati.