

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00209631
ESC - Ente schedatore	S04
ECP - Ente competente	S04

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pretorio
OGTN - Denominazione	Palazzo Pretorio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	AR
PVCC - Comune	Anghiari
PVCI - Indirizzo	piazza del Popolo, 8, 9

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Anghiari
CTSF - Foglio/Data	74/1977
CTSN - Particelle	299

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	ala ovest
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La parte destra dell'ala ovest dell'edificio, di cui fanno parte la cappella esterna di piazza, quella interna e una delle segrete, risulta essere il nucleo primitivo del palazzo, risalente al XIV secolo.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ala sud
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'ala sud viene eretta fra il Cinquecento e la prima metà del Seicento, forse per esigenze abitative del podestà e del personale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Fra il 1633 e il 1634 il complesso subisce un restauro generale per volontà dal Vicario Francesco di Gio Carnesecchi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1633/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1634/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	atrio
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	L'ambiente viene restaurato nel 1940; durante questo intervento vengono eretti gli archi trasversi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940/00/00

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	a L
---------------------	-----

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. t.
-------------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	embrici
---------------------------------------	---------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	ala ovest, settore sinistro
--------------------------	-----------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	graffito
--------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	primo piano
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	gotico
---------------------------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	trilobo
---------------------------------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	ala ovest, settore sinistro
--------------------------	-----------------------------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSIT - Tipo	arme di vicari
--------------------	----------------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala ovest
--------------------------	-----------

LSIG - Genere	stemma
----------------------	--------

LSIM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

LSIM - Materiali	maiolica
-------------------------	----------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala sinistra
--------------------------	--------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSIT - Tipo	architrave
--------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	BACCIO DI MA/NETE VODELMO/TI V LANO 1622-23, ALL'ENTRAR. HABI. SEN. ALL. USCIR. DAN. O. EGN.
----------------------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	cappella
--------------------------	----------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	RESTAURATA AL TEMPO DI FRANCESCO DI GIO. CARNESECCHI VIC. L'ANNO 1633-34
----------------------------------	---

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	p. 1
RSTI - Data inizio	1972
RSTF - Data fine	1972
RSTT - Tipo di intervento	La Soprintendenza ai Monumenti di Arezzo, con l'allora dirigente Arch. Secchi, restaura alcune sale del primo piano.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	comune
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	comunità montana
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	podesteria
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Anghiari
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F., zona A1, approvato il 16/10/1974
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	NR (recupero pregresso)
FTAN - Codice identificativo	S04NR00102
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale

DRAN - Codice identificativo	04G00350
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	riproduzione di carta topografica
DRAE - Ente proprietario	I.G.M.
DRAC - Collocazione	F. 115, IV SO
DRAN - Codice identificativo	04G00351
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marchini, G./Rodolico, N.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	04B00215
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Pietro, G. / Fanelli, G.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	04B00252
BIBN - V., pp., nn.	pp. 4, 13, 20, 21
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1916
BIBH - Sigla per citazione	04B00021
BIBN - V., pp., nn.	p. 21
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Toscana
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	04B00009
BIBN - V., pp., nn.	v. XI, p. 422
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Di Benedetto, Gaetano
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Siemoni, Giulia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Siemoni, Giulia
AGGF - Funzionario responsabile	Sileno, Rossella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

L'ala ovest dell'edificio risulta essere la più antica; è divisa in due settori di altezza diversa e sfalsati, quello di sinistra è il più antico, al piano superiore la superficie risulta intonacata ad eccezione del cantonale, rimane però la traccia di una grande monofora medievale e di aperture non segnate da mostra. Il settore sinistro è interamente intonacato, con fasce di graffiti e stemmi sotto la gronda. Qui si aprono il portale ottocentesco con finestra sovrapposta, di fianco si conservano due arconi in pietra, due finestre cinquecentesche a mostra modanata e stemma al centro dell'architrave, una finestra medievale tamponata a piano terreno, due finestroni cinquecenteschi a mostra semplice e al centro, a livello del primo piano, un finestrone medievale ad arco. I due settori sono coperti da 66 stemmi e 23 targhe vicariali parte in pietra, parte in maiolica. Anche l'ala sud presenta due volumi scalati; interamente intonacata, conserva degni di nota un portale seicentesco, 18 stemmi e 4 targhe vicariali e un architrave scolpito con la data 1622-23. Il fianco nord conserva un cantonale in pietra con finestra architravata, facenti parte del primitivo edificio; il portale con finestra sovrapposta è datato 1641-42. Il fronte sud è caratterizzato dalla presenza di quattro speroni con funzione statica. A pian terreno si conserva un atrio a tre navate suddivise da pilastri con archi introdotti in un recente restauro; conserva 29 stemmi, targhe vicariali e vari affreschi. La cappella, formata da un vano con nicchia e coperta con soffitto ligneo, conserva un altare seicentesco e due affreschi, uno del 1491 e uno seicentesco. Dalla pianta del 1764, conservata nell'archivio comunale, si evince che le superfetazioni del fronte ovest sono state costruite successivamente, la pianta indica infatti l'esistenza in quel punto di una corte; mostra inoltre che la scala in origine si sviluppava nell'atrio e non nella sede attuale, che buona parte dei vani a piano terreno erano destinati alle prigioni, che l'angolo di piazza pertinente al palazzo era racchiuso da un muretto e considerato cortile e che ospitava un pozzo. Nelle segrete si conservano tavoli originali, il resto dell'arredamento è moderno. Perpendicolare al prospetto principale è il campanile a vela della cappella.