

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00403268
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Ciani in Via dei Pellegrini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCL - Localita'	SIENA
PVCI - Indirizzo	via dei Pellegrini, 15
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	siena
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	terzo di Città
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	133/1939
CTSN - Particelle	87
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.330281649
GPDPY - Coordinata Y	43.318321276
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD103249_idcatfabb
GPBT - Data	20-3-2012
GPBO - Note	(3092787) -idcatfabbr052- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idcatfabbr052
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	gotico senese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

Il palazzetto Ciani è un classico esempio di palazzo gentilizio riferibile alla fine del sec. XIV. Il prospetto si presenta in laterizio, a tre ordini di aperture scandite da cornici marcadavanzale in travertino. Il piano terra presenta i pilastri alti e stretti raccordati in alto dal tipico arco senese, con l'arco acuto che sottende un arco ribassato; la ghiera degli archi presenta una decorazione a rosette, realizzate con elementi di cotto stampati. Ai piani superiori due ordini di aperture molto ampie ad arco acuto sono state successivamente tamponate e sostituite da finestre rettangolari. Tra le due aperture centrali al piano terra è infissa l'arma dei Ciani, antica famiglia magnatizia senese. In sommità il palazzo presenta il coronamento con merli e fasce decorative in laterizio (con mattoni disposti a "dente di sega").

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**REVF - Frazione di secolo** fine**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

Nonostante qualche successiva apertura, come le piccole finestrelle subito al di sotto degli archi al piano terra, si ha ancora una chiara percezione dell'articolazione prospettica originale, grazie anche alla presenza dell'intonaco sui tamponamenti delle aperture che mette in forte risalto le membrature dell'edificio.

RENF - Fonte bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**REVF - Frazione di secolo** fine**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** interno

L'interno è stato interamente rielaborato in epoche successive; pregevole la scala, sette-ottocentesca, con gradini in travertino e pianta rettangolare articolata intorno ad un vuoto centrale; il lucernario superiore permette una buona illuminazione di tutto il vano scala. I pilastri della scala sono raccordati da brevi balaustre e terminano con

RENN - Notizia	una cimasa in stucco; pregevoli le ringhiere ed una piccola cancellata. L'atrio di ingresso è stretto ed allungato con soffitto controsoffittato a cannicciato. Al piano terra troviamo locali con volta a vela unghiata, testimonianze di interventi cinquecenteschi; alcuni locali del piano ammezzato presentano belle volte a botte ribassate in laterizio a facciavista, trecentesche; altri locali solai lignei. Questo piano, dotato di un bel camino in arenaria, è stato oggetto di ristrutturazioni interne nei primi anni '70.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione dell'interno
RENN - Notizia	Ai piani superiori e nella soffitta , utilizzata anch'essa come abitazione, i solai sono prevalentemente in struttura lignea controsoffittati in cannicciato -probabilmente quest'ultimo inserito nel sette-ottocento-, in alcuni casi con decorazioni riferibili all'800 od ai primi del '900. Talvolta il controsoffitto è inserito solamente sotto i travetti, per cui le travi, pur se intonacate, rimangono in vista. La diversa articolazione e spessore delle muratura denuncia la presenza di una torre inglobata nell'edificio. Il palazzo quindi, seppur all'esterno mantenga un carattere trecentesco, all'interno è stato totalmente oggetto di rielaborazioni successive, soprattutto sette-ottocentesche; non sembra invece interessato da consistenti interventi più recenti.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	poligonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio/intonaco(tamponamenti)/travertino(cornici)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio/volta/controsoffit
SOFF - Forma	a botte ribassa
CP - COPERTURE	

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	abitazioni
---------------------------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. n. 1089/39)
----------------------------------	----------------------

NVCE - Estremi provvedimento	29/11/1982
-------------------------------------	------------

NVCP - Estensione del vincolo	12/03/1982
--------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	403268/87398
-------------------------------------	--------------

FTAT - Note	prospetto principale
--------------------	----------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	mappa catastale
--------------------	-----------------

DRAS - Scala	1:1000
---------------------	--------

DRAN - Codice identificativo	403268/dis
-------------------------------------	------------

DRAD - Data	1951
--------------------	------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
----------------------	---------------------------

BIBA - Autore	Torriti P.
----------------------	------------

BIBD - Anno di edizione	1992
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	BIB60005
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
----------------------	---------------------------

BIBA - Autore	Redi F.
----------------------	---------

BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	BIB60026
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Romagnoli E.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	BIB60009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Civai M., Toti E.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Balestracci D., Piccinni G.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	BIB60002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bortolotti L.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	BIB60066
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	BIB60025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lusini V.
BIBD - Anno di edizione	1931
BIBH - Sigla per citazione	BIB60013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Vecchi V.
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	BIB60023
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Comi G.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Beatrice Raffaelli

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.