

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00385718

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene 0900385724

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente S60

ACSC - Codice 0900385724

ACSS - Specifiche Cripta di San Domenico

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica basilica

OGTQ - Qualificazione	domenicana
------------------------------	------------

OGTN - Denominazione	Basilica di San Domenico
-----------------------------	--------------------------

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
---------------------	--------

PVCR - Regione	Toscana
-----------------------	---------

PVCP - Provincia	SI
-------------------------	----

PVCC - Comune	Siena
----------------------	-------

PVCL - Localita'	SIENA
-------------------------	-------

PVCI - Indirizzo	piazza San Domenico
-------------------------	---------------------

PVCV - Altre vie di comunicazione	Via di Camporegio
--	-------------------

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
-------------------------------	----

CSTD - Denominazione	siena
-----------------------------	-------

CSTA	capoluogo municipale
-------------	----------------------

SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

SETD - Denominazione	San Domenico
-----------------------------	--------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Siena
----------------------	-------

CTSF - Foglio/Data	131/1962
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	G
--------------------------	---

CTSP - Proprietari	Ente religioso cattolico
---------------------------	--------------------------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	125, 126
---	----------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	11.326918
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	43.31977
-----------------------------	----------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	impianto
--	----------

ATBD - Denominazione	romanico
-----------------------------	----------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	gotico senese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto
RENN - Notizia	Le origini della Basilica risalgono al 1225, quando i frati Domenicani ebbero in dono da Fortebraccio Malavolti il terreno, posto sul poggio di Camporegio, sul quale la chiesa fu costruita e completata entro il 1265.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1225/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1265/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento e interventi successivi
RENN - Notizia	Nella metà del Trecento si ebbe però un grande ampliamento che diede all'opera l'impronta tipica del gotico senese, che possiamo vedere ancora oggi. Due incendi, nel 1443 e nel 1531, e l'occupazione degli Spagnoli tra il 1542 e il 1548 avevano però ridotto in grave stato la costruzione. E fu proprio nel XVII sec. e il XVIII che si effettuarono all'interno altre manomissioni, soprattutto con la costruzione di grandi altari barocchi. Il terremoto del 1793 contribuì a questo disastro; anche il campanile per le sue precarie condizioni fu sbassato e ridotto allo stato attuale nel 1798.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1798/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Numerose interpretazioni critiche hanno cercato di spiegare il mancato completamento della facciata. Questa infatti fu ideata ed iniziata come testimonia la presenza dell' occhio in alto nel paramento. Probabilmente non fu portata a termine in quanto nella parte ad essa destinata si trova tuttora la "Cappella delle Volte" della quale si ha già notizia nel 1368; questa è ancora addossata al muraglione della supposta facciata ed inglobata così nella chiesa stessa. L'entrata della basilica è dunque sul lato sinistro; l'interno, di notevoli dimensioni è ad una sola grande navata con soffitto a capriate lignee con ampie finestrate ad arco gotico che scandiscono le pareti laterali, lungo le quali si susseguono opere pregevoli di pittura e scultura.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Sulla destra della chiesa si apre la Cappella di Santa Caterina fatta costruire dallo scrittore apostolico Niccolò Bensi nel 1460; questa fu ricavata nella parte anteriore dell'antica sacrestia, al suo interno è presente lo stupendo altare marmoreo di Giovanni di Stefano ove al centro si venera la testa della Santa. La cappella è completamente rivestita di affreschi e di dipinti ad olio su muro attribuiti al Sodoma e a Francesco Vanni. Nell'attigua Cappellina è inoltre conservata un'importante opera pittorica di Francesco di Giorgio Martini. L'amplissimo transetto che, con la navata centrale dà alla chiesa una forma a croce egizia, è diviso in tante cappelle dalla tipica forma ogivale gotica contenenti opere, tra le quali quelle di Francesco Rustici detto il Rustichino e sculture di Benedetto da Maiano.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Il restauro operato tra il 1941 e il 1962, se da una parte è riuscito a consolidare la struttura e ad eliminare alcune superfetazioni, ha determinato la perdita di "parti, che se non del primitivo impianto, erano testimonianza delle diverse fasi costruttive della chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1941/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1962/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	la struttura primaria è caratterizzata da una muratura continua di laterizio intervallata da ampie finestre ad arco gotico e soffitto a capriate lignee. La pianta è ad una sola grande navata con transetto nella parte terminale.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	lato sinistro
ISST - Tipo	campanile
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	a croce egizia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	tetto
SOFF - Forma	a capriate
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi e tegole
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	pareti
DECT - Tipo	affreschi/dipinti/statue
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004 art. 12
NVCE - Estremi provvedimento	25/06/2012
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	385718/f1
FTAT - Note	esterno particolare del campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	385718/f2
FTAT - Note	campanile
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995
FTAN - Codice identificativo	385718/f3
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1995

FTAN - Codice identificativo	385718/f4
FTAT - Note	cappella delle Volte
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	85718/dis
DRAD - Data	1962
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Torriti P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	BIB60069
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lusini V.
BIBD - Anno di edizione	1931
BIBH - Sigla per citazione	BIB60013
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Perfetti P.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Raffaelli B.