

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00173035
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso
OGTN - Denominazione	Antico Spedale del Bigallo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Spedale di Santa Maria a Fonteviva

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Spedale del Bigallo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Monastero del Bigallo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	FI

PVCC - Comune	Bagno a Ripoli
PVCL - Localita'	IL BIGALLO
PVCI - Indirizzo	Via del Bigallo e Apparita 8
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bagno a Ripoli
CTSF - Foglio/Data	33
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	fondazione
ATBD - Denominazione	architettura civile tardo medioevale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	manierismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	tardo - barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII

REVF - Frazione di secolo	inizio
---------------------------	--------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione di gestione
--------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
---------------	------

RELI - Data	1245/04/05
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
---------------	------

REVI - Data	1245/04/05
-------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	oratorio
-------------------	----------

RENS - Notizia sintetica	fondazione
--------------------------	------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
---------------	------

RELI - Data	1250/06/05
-------------	------------

RELX - Validita'	ante
------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
---------------	------

REVI - Data	1250/06/05
-------------	------------

REVX - Validita'	ante
------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione di gestione
--------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
---------------	----

RELI - Data	1425/10/23
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
---------------	----

REVI - Data	1489/00/00
-------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
-------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione di gestione
--------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
---------------	-----

RELI - Data	1503/06/20
-------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
---------------	-----

REVI - Data	1503/06/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1503/06/20
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1584/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ammodernamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validita'	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1754/08/28
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1754/08/28

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	oratorio
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1757/00/00
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1757/00/00
REVX - Validita'	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	soppressione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1808/04/29
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1808/04/29
REVX - Validita'	post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1816/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1816/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1920/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1920/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	volumetria composita
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t. /p. mezzanino parziale /p. 1 parziale
SIIV - Suddivisione verticale	volumetria composita
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	p.t.
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a più corpi aggregati
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati iconografici significativi	atrio/ reception/ salone (ex refettorio)/ sale/ cucina/ locali di servizio/
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	continua
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prevalenza delle strutture verticali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	

SVCU - Ubicazione	nucleo principale; fronte S - O, portico e loggia
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	alla toscana
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. interrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in laterizio

SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOES - Specificazioni tecniche	con putrelle e tavelloni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto rialzato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera finta volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con soffitto a cassettoni
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SOES - Specificazioni tecniche	con lacunari laterizi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SOES - Specificazioni tecniche	con regoli
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea fra muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	interi controsoffitti
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con soffitto intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rampante
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con intradosso intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero
SOES - Specificazioni tecniche	con soffitto intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	alcuni corpi di fabbrica
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	alcuni corpi di fabbrica
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde collegate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	spigolo dei due bracci ortogonali
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	falde
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	falde
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	falde
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi ed embrici
CPMQ - Qualificazione del tipo	alla romana
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	gradini incastrati fra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	frontale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad elementi sovrapposti
SCSC - Tecnica	appoggiata al sottofondo pavimentale
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	nel muro perimetrale includente il pulpito
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCSC - Tecnica	gradini incastrati nel muro d'ambito
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	fra muri
SCSC - Tecnica	gradini incastrati fra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	aperto
SCSC - Tecnica	gradini incastrati fra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	aperto
SCSC - Tecnica	gradini incastrati fra muri
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di sicurezza
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	a sette rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ancorata ai muri d'ambito
SCSC - Tecnica	in profilati metallici
SCSM - Materiali	acciaio
SCSM - Materiali	lamiera metallica
SCSM - Materiali	vetro multistrato

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	decentrata
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ancorata ai muri d'ambito
SCSM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a testa avanti

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	lastricato
PVMS - Schema del disegno	a lastre irregolari

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrini
DECQ - Qualificazione del tipo	a sezione ottagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli semplici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con piedritti a sezione ottagonale
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli semplici
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con stipiti e timpano trattati a bugnato rustico
DECQ - Qualificazione del tipo	con orecchie a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	pietra forte
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECQ - Qualificazione del tipo	lunetta cieca
DECQ - Qualificazione del tipo	con emblema
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra mistilinea a profilo spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone curvo
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	acquasantiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a muro
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto murale
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	pigmento

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con basi sagomate
DECQ - Qualificazione del tipo	con ancone
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni plastiche
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	elementi cromatici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	con emblema
DECQ - Qualificazione del tipo	con partiture architettoniche di derivazione ionica
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensola sagomata in serraglia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	peducci
DECQ - Qualificazione del tipo	tuscanici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con lunetta ogivale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale centinato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale centinato
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a doppio risalto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni dipinte
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	elementi cromatici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dipinto murale
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	intonaco
DECM - Materiali	pigmento
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lacunari
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici mistilinee
DECM - Materiali	elementi cromatici
DECM - Materiali	terracotta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porta architravata
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	elementi architettonici
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne tuscaniche angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con mostra a doppio risalto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	con basamento liscio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con mostra a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	con mensola sagomata in serraglia
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con stemma
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra di camino
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppio risalto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. ammezzato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra di nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. ammezzato
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mostra di nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	architrovato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	cimasa
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	medaglione circolare con gli emblemi delle Compagnie del Bigallo e della Misericordia

LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	targa quadrangolare includente l'emblema della Compagnia del Bigallo
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	medaglione circolare includente l'emblema eucaristico
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo a cartella includente l'emblema della famiglia Landini
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale decentrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	SPEDALE DEL BIGALLO (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra forte
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale decentrato
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo a cartella, con iscrizione, includente gli emblemi delle Compagnie del Bigallo e della Misericordia
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra forte
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale decentrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	S M B F M
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale decentrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	anta sinistra

LSII - Trascrizione testo	EREXIT · A · D/ MDCLXXXIIX (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portale decentrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	anta destra
LSII - Trascrizione testo	BERNARDUS LANDINUS (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	legno
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	architrave con stemma
LSII - Trascrizione testo	S M B F M
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	medaglione circolare includente gli emblemi delle Compagnie del Bigallo e della Misericordia
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	atrio
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo a cartella includente l'emblema della famiglia Landini
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	oratorio
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo ovale incorniciato da cartiglio con volute, includente l'emblema della famiglia Landini
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	oratorio
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo ovale incorniciato da cartiglio con volute, privo di emblema
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	oratorio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	cornice a fascia di raccordo dei piedistalli
LSII - Trascrizione testo	SANTES LANDINUS AN POSUIT MDCXXXIII. (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	reception
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	architrave
LSII - Trascrizione testo	CRISTOPH. CARNESECCHI. HUIUS MONAST. GUBER. (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	reception
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	stipite sinistro
LSII - Trascrizione testo	MDCL (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	reception
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	piedritto destro
LSII - Trascrizione testo	XVII. (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	reception
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	architrave
LSII - Trascrizione testo	ANTON. FRANCISCUS. LANDINI. (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	reception
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	archivolto
LSII - Trascrizione testo	ACQUA LANDINA (capitale)
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCC - Stato di conservazione**

cattivo

STCO - Indicazioni specifiche

generale stato di degrado per condizioni di disuso

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

abitazione distinta dalla part.lla 102 (parte)

RSTI - Data inizio

1986/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di interventorifacimento, impermeabilizzazione e coibentazione di una copertura/
rifacimento ed impermeabilizzazione del manto di copertura della
terrazza**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

abitazione distinta dalla part.lla 102 (parte)

RSTI - Data inizio

1987/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di interventomodifiche interne/ ripristino di un vano finestra/ parziale
tamponamento di una porta esterna/ realizzazione di un servizio
igienico/ adeguamento dell'impianto igienico - sanitario/ realizzazione
di impianti di riscaldamento ed elettrico/ realizzazione di un vespaio/
intonacatura di pareti interne**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

abitazione distinta dalla part.lla 102 (parte)

RSTI - Data inizio

1990/00/00

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di interventorevisione, impermeabilizzazione e coibentazione della copertura/
realizzazione e/o sostituzione di canali di gronda, pluviali e pozzetti/
canalizzazione delle acque meteoriche/ rifacimento e/o nuova
realizzazione di sporto di gronda/ rifacimento della copertura della
loggia/ realizzazione di un solaio con sottostante intercapedine aerea
nei vani cantina al p. t./ rifacimento di un solaio lesionato al p. 1/
rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni di alcuni prospetti/
sostituzione d**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

porzione del nucleo principale

RSTI - Data inizio

1998/10/05

RSTF - Data fine

non accertata

RSTT - Tipo di interventoripresa delle lesioni nelle strutture murarie portanti/ consolidamento di
alcune porzioni delle strutture murarie portanti/ sigillatura di
fessurazioni in una volta del p. t./ demolizione di un soffitto fatiscente
del p. t./ ricostruzione di un solaio ligneo al p. 1/ consolidamento di

alcuni solai lignei/ revisione delle strutture lignee di vari solai/
 ripristino di alcuni vani di porte e finestre tamponate/ realizzazione di
 una nuova apertura al p. 1/ consolidamento degli impalcati a volta dell

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso residenze

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso museo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte nucleo originario

USOC - Riferimento cronologico dest. origin. (XIII-XV)

USOD - Uso ricovero

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico 1 (1503-1754)

USOD - Uso monastero

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico 2 (1754-1808)

USOD - Uso monastero

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico uso storico 3 (1916-?)

USOD - Uso abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà mista pubblica/privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L.364/1909 art.5

NVCE - Estremi provvedimento 1913/05/27

NVCP - Estensione del vincolo intero bene

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 490/1999, art 5**NVCP - Estensione del vincolo** proprietà comunale**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** Regolamento urbanistico**STUN - Sintesi normativa zona** manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAN - Codice identificativo** 1(SBAA FI 7643)**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** stralcio foglio catastale**DRAS - Scala** 1:1000**DRAA - Autore** catasto comune firenze**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** relazione storico artistica**FNTD - Data** 1995**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** provvedimento di tutela**FNTD - Data** 1913**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Repetti E.**BIBD - Anno di edizione** 1833**BIBH - Sigla per citazione** 00000108**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Kiel H.**BIBD - Anno di edizione** 1977**BIBH - Sigla per citazione** 00000445**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Calzolari C.C., Pagnini G.P.**BIBD - Anno di edizione** 1981**BIBH - Sigla per citazione** 00000422**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** NR(recupero pregresso)**BIBD - Anno di edizione** 1983

BIBH - Sigla per citazione	00000244
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Del Nero V.
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00000424
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Guerrini S.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00000427
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Roselli P. , Fantozzi Micali O.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000086
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Cagno G., Moretti C.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000420
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moretti I.
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	00000418
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Mazzoccone S.
FUR - Funzionario responsabile	Passalacqua R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Moreschi B.
AN - ANNOTAZIONI	