

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00020155
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	PG
RSEC - Codice bene	1400020207

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	caserma
OGTQ - Qualificazione	militare
OGTN - Denominazione	Comando Militare Esercito Molise Gabriele Pepe

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Distretto Militare Gabriele Pepe
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Caserma Gabriele Pepe
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Campobasso
PVCL - Località	CAMPOBASSO
PVCI - Indirizzo	Via Vittorio Verdone, 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Vittorio Emanuele I
PVCA	Viale Regina Elena 1,3
PVCA	Viale Angelo Scatolone
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Campobasso
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	062
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Campobasso
CTSF - Foglio/Data	122/ 1987
CTSN - Particelle	38
CTSN - Particelle	39
CTSN - Particelle	40
CTSN - Particelle	41
CTSN - Particelle	1
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Demanio dello Stato Ramo Guerra
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.658613979
GPDPY - Coordinata Y	41.556791156
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	23-3-2016
GPBO - Note	(3857165) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1867 con l'annessione del Veneto, la circoscrizione militare del Regno d'Italia subisce notevoli trasformazioni: vengono aboliti circondari e distretti militari e creati n. 68 Comandi militari di Provincia, uno per ogni provincia del Regno. Nel 1870 vengono aboliti i Comandi militari di Provincia e si ripristinano n. 45 Comandi di Distretto militare., distinti in tre classi a seconda della popolazione e l'importanza della città in cui avevano sede. Nel 1871 con R.D. del 5 marzo i Distretti furono portati a n. 53, poi n. 62: due di prima classe, 22 di seconda classe e 29 di terza. I Distretti, articolazioni periferiche dell'esercito, sono incaricati dell'attività di reclutamento, regolate in seguito dal R.D. n. 1481 del 6/6/1940, e parte delle operazioni di mobilitazione: in questo contesto legislativo si inserisce la nascita del Distretto Militare di Campobasso, già sede di Comando militare di Provincia, come da R.D. del 1867.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto

RELI - Data	1867/01/10
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1871/03/05
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	L'istituzione del Distretto si sposa perfettamente con l'espansione di Campobasso, avviatasi nel 1806, quando apparteneva al Regno di Napoli, contestualmente alla sua proclamazione a città-capoluogo. Campobasso ebbe il vantaggio di poter essere ricostruita quasi ex-novo dopo il terremoto del 26/07/1805 che la distrusse quasi completamente: comincia a sorgere fuori dalle mura, secondo il progetto dell'arch. Berardino Musenga, con autorizzazione del governo murattiano R.D. 25/8/1814.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1805/07/26
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1814/08/25
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	L'impianto urbanistico ottocentesco di Campobasso in realtà non fu chiaro e lineare:nel 1856, come si evince da un appello dell'Intendente di Molise Gioacchino Sabatelli al Ministro degli Interni che denunciava irregolarità urbanistiche e poco ordine e decoro. In tale contesto si inserisce la costruzione del Distretto costituito nel 1971 e per dieci anni ospitato in sedi provvisorie: prima nell'ex-Convento di Santa Maria delle Grazie (sulla direttrice per Napoli) e poi presso il Convento dell'Annunziata (sulla direttrice per Termoli presso l'attuale Chiesa del Sacro Cuore). Nel 1874 si inizia a sentire l'esigenza di una collocazione più consona per acquartierare le truppe di presidio, di un reggimento e di sgomberare la Chiesa della SS.Trinità adibita ad alloggio delle truppe. Al 14/04/1874 ed al 3/8/1975 risalgono due

	convenzioni tra Ministero della Guerra, che si impegna a realizzare una nuova caserma, e Municipio che dona un lotto di terreno e si obbliga a partecipare alle spese.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1856/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1875/08/03
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il lotto prescelto dal Municipio si trovava nell'area scelta dal Musenga per l'espansione della città, alle spalle dell'erigendo Palazzo di Città (1874-1876), nell'area dell'ex-Orto Botanico, attuale villa comunale, in cui furono abbattute circa 200 piante. L'edificio a ferro di cavallo del Distretto avrebbe comportato una migliore definizione urbanistica nel quartiere progettato dal Musenga, in posizione strategica in relazione alla viabilità del territorio, come si evince anche da una tavola del Piano Regolatore della città redatto da Camillo Rosalba nel 1876. L'opera venne collaudata per la somma pari a 245.000 lire ed inaugurata nel 1881. Il 13/06/1883 il Consiglio Comunale decide di affidare il controllo dei reali costi di costruzione della caserma, il cui costo preventivato era di 221.000, lire, all'ing. Marco Bellini, consigliere comunale, per definire in maniera univoca le spese di competenza del Comune.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1875/08/03
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1883/06/13
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il 7/12/1899, su proposta del consigliere Alfonso De Marco, all'unanimità si delibera di titolare il Distretto Militare a Gabriele Pepe, storico eroe molisano caduto in guerra. All'epoca tutto l'edificio occupava l'area con un cortile delimitato da muri perimetrali; presso la caserma erano presenti anche diverse stalle per i muli, utili per il trasporto dei carri e delle munizioni. Quando il Distretto divenne Centro di Reclutamento Ufficiali di Completamento del IX Corpo di Armata, su direttive del Genio Civile, si costituirono delle ulteriori scuderie in contrada Vazzieri ed una stazione di monta con allevamento di puledri in viale del Castello.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1899/12/7
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1899/12/7
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Notizie sul Distretto dopo il 1899 sono di difficile reperimento: ulteriori notizie risalgono alla seconda guerra mondiale, relativamente ai danni subiti dall'edificio a causa dei bombardamenti e dell'occupazione da parte delle truppe tedesche, che nel 1943 incendiarono il distretto durante la ritirata, prima dell'arrivo delle truppe alleate.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1899/12/7
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1943/10/14
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Al 2/5/1947 risale la perizia dei lavori di ristrutturazione dell'ala destra Ovest e di metà del corpo centrale Nord del fabbricato, depositata presso il Provveditorato Regionale Opere Pubbliche di Napoli (prot. 5998). I lavori principali consistono nella ricostruzione di parte delle murature perimetrali con muratura in pietrame e malta cementizia, ricostruzione dei solai con travi in ferro a doppio T e voltine, messa in opera di infissi interni ed esterni in legno e riparazione degli infissi recuperabili, riparazione del tetto con posa in opera di manto di tegole curve, riparazione di grondaie e pluviali, messa in opera di intonaco cementizio interno ed esterno, ripristino degli impianti igienico-sanitari e di illuminazione. In tale perizia si fa presente che mentre il copro centrale e l'ala Ovest a destra restavano di competenza del Distretto Militare, l'ala Est sinistra, una volta riparata, veniva ceduta per ospitare uffici pubblici.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1943/10/14
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1947/05/02
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	ala sinistra
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'ala sinistra, anch'essa danneggiata, viene riparata un anno dopo come attestato da in Atto di Cottimo Fiduciario tra l'Ufficio del Genio Civile di Campobasso e l'impresa incaricata dei lavori di ristrutturazione datato 21/10/1948. Seppur realizzati in tempi ravvicinati i due interventi, riconducibili ad entità diverse, sono stilisticamente ancora oggi riconoscibili.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1947/05/02
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1948/10/21
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	zona Nord-Ovest
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il 21/09/1961 venne depositato un promemoria per il sindaco di Campobasso per il progetto di un Nuovo Distretto Militare, che prevedeva la costruzione di due palazzine per l'edificio Comando, gli Uffici del Distretto, i Circoli per ufficiali e sottufficiali; una palazzina per la selezione attitudinale ed un fabbricato per le casermette. Il costo elevato per la realizzazione della nuova struttura portò a riprendere in considerazione la vecchia caserma: infatti queste modifiche comportarono una spesa pari a L. 480.000.000. Il 21/01/1963 vennero elaborate relazioni ufficiose sui lavori di ristrutturazione da affrontare per rendere completamente agibile il Distretto, con preventivo di spesa pari a L. 35.000.000.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1961/09/21
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1963/01/21
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	zona Nord-Ovest
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Il 30/06/1996 il Distretto venne soppresso e declassato e riconfigurato in Comando militare regionale Molise (CMR Molise) con funzione di presidio e di promozione delle Forze armate per attrarre interesse al servizio voontariato, senza alcun ente alle proprie dipendenze. Le competenze del Distretto di Campobasso, con un Nucleo Informazioni al Pubblico (NIP-CB), vengono assorbite dal Distretto di Caserta. Con la soppressione del servizio militare di leva, dal gennaio 2002, il CMR Molise si trasforma in Comando di Reclutamento e Forze di Completamento regionale Molise (CRFC Molise) con le stesse funzioni del CMR ed impiego della forza di riserva iscritta nella Regione; banche dati, istruttoria domane, preselezione reclutamento volontario e forze di completamento continuano ad essere di competenza del Distretto di Caserta.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1996/06/30
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2002/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Attualmente il Distretto non assolve più alcuna funzione strategica, avendo perso l'identità di struttura militare; al 25/09/2007 risale una interrogazione del senatore Augusto Massa presso il Ministero della Difesa dove si chiedeva di ridare una posizione rilevante al Distretto di Campobasso, con il ripristino del Centro Documentale. Gli ambienti della Caserma vengono utilizzati per mostre ed attività culturali promosse da vari enti che rivitalizzando il fabbricato gli riconoscono un ruolo di rappresentanza e di prestigio nella storia del capoluogo regionale.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2002/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2007/09/25
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	porzione Nord
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1,p.2,p.3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo secondario zona Sud -mensa
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo secondario zona Sud - deposito
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio con schema planimetrico a C, con muro di recinzione che delimitava la corte interna, originariamente destinata a piazza d'armi. Articolato su tre livelli, ha quattro piani nella porzione a Nord con l'accesso principale che al p.t. riunisce l'elemento d'ingresso ed il porticato voltato a crociera, che si affaccia sulla corte interna. Adibito ad uffici e caserma, presenta nella zona a Sud corpi di fabbrica di un piano, adibiti a mensa ed a deposito. Al 1° piano vani di diverse dimensioni sono collegati mediante il loggiato perimetrale che sormonta il porticato al p.t. . Al 2° piano nella zona Ovest, che affaccia sul Corso V. Emanuele II, vani di diverse dimensioni collegati tra loro, destinati a dormitorio e servizi. La muratura è in pietrame intonacata, i solai sono in ferro e laterizi. Originariamente con copertura lignea, presenta copertura a padiglione con manto in tegole marsigliesi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati icnografici significativi	corte interna
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	modanate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto acuto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arcatelle cieche

DECQ - Qualificazione del tipo	a mensola
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	grata
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ghisa
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pilastrini di cancello
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	architravate
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a bugne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ala Nord-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECQ - Qualificazione del tipo	lisce
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	CASERMA/ GEN. GABRIELE PEPE
LSIC - Tecnica	a caratteri app
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	ottone
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	targa
LSII - Trascrizione testo	COMANDO MILITARE ESERCITO/ MOLISE
LSIC - Tecnica	a caratteri app
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	ottone
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	dedicatoria
LSII - Trascrizione testo	A/ VITTORIO VERDONE/ SOTTOTENENTE NEL 14° FANTERIA/ DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO/ AL VALOR MILITARE/ FERITO GRAVEMENTE/ MENTRE ERA IMPEGNATO NEL COMBATTIMENTO/ CONTINUO' A DIRIGERE L'AZIONE DEL PROPRIO PLOTONE/ RIFIUTO' OGNI AIUTO DAI PROPRI SOLDATI/ STRISCIANDO PER TERRA/ SPREZZANTE DEL SUO GRAVE STATO/ NON SMISE MAI D'INCITARE/ I SUOI DIPENDENTI AL COMBATTIMENTO/ FINCHE' SPIRO'/ SCIARA SCIAT 9 NOVEMBRE 1911/ I COMPAGNI D'ARME DEL REGGIMENTO/ 1913
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala Nord-Ovest
USAD - Uso	caserma
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	ala Est
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX - 1881
USOD - Uso	caserma
USOD - Uso	uffici
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio dello Stato Ramo Guerra
CDGI - Indirizzo	Viale Regina Elena, 1 86100 Campobasso
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	Verbale n. 14 1977/03/20
NVCP - Estensione del vincolo	parte del territorio del comune
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	Verbale n.15 1977/07/20
NVCP - Estensione del vincolo	parte del territorio del comune
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. variante generale 1969 approvato 1972
STUN - Sintesi normativa zona	zona B/ conservazione e parziale trasformazione

STUA - Vincoli altre
amministrazioni

.

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	1995/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXXIII-1-5 (inv.80580)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB80580
FTAT - Note	veduta prospetto principale
FTAF - Formato	18x24, 13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto RESTARC - Provincia di Campobasso
FTAD - Data	20016/01/03
FTAE - Ente proprietario	Progetto RESTARC - Provincia di Campobasso
FTAC - Collocazione	Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	CampobassoFE20155a
FTAT - Note	Scorcio prospettico fronte principale Nord su via Vittorio Verdone

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto RESTARC - Provincia di Campobasso
FTAD - Data	2006/01/03
FTAE - Ente proprietario	Progetto RESTARC - Provincia di Campobasso
FTAC - Collocazione	Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso
FTAN - Codice identificativo	CampobassoFE20155b
FTAT - Note	Scorcio prospettico fronte laterale Ovest su Corso Vittorio Emanuele II

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg.122 p.lla 38
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CampobassoSC00020155
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio - Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1987/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTF - Tipo	scheda catalogo
--------------------	-----------------

FNTA - Autore	Di Brino Cinzia
FNTT - Denominazione	A 14/00020155
FNTD - Data	1995/00/00
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Campobasso
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155b
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda
FNTA - Autore	Provincia di Campobasso - ITC L'Aquila
FNTT - Denominazione	Progetto RESTARC - Il restauro Architettonico diffuso - Progetti integrati per uno sviluppo sostenibile
FNTD - Data	2007/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Progetto RESTARC
FNTS - Posizione	Catalogo Beni Culturali Provincia di Campobasso
FNTI - Codice identificativo	Campobasso00020155
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	cartolina
FNTT - Denominazione	Distretto Militare di Campobasso (46°)
FNTD - Data	1899/00/00
FNTN - Nome archivio	privato
FNTS - Posizione	Cartella Campobasso
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155c
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	cartolina
FNTT - Denominazione	Campobasso - Comando Militare e Caserma di distaccamento
FNTD - Data	1881/00/00
FNTN - Nome archivio	privato
FNTS - Posizione	Cartella Campobasso
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155d
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento d'archivio
FNTT - Denominazione	Cessione lotto Municipio Campobasso per edificazione Distrtto Militare e partecipazione alle spese
FNTD - Data	1874/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Campobasso
FNTS - Posizione	Prefettura 2, b.7, ordine 18
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155e
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento d'archivio
FNTT - Denominazione	Opere di riparazione danni bellici: perizia lavori di riparazione dell'ala destra e metà corpo centrale fabbricato demaniale Caserma G. Pepe in Campobasso
FNTD - Data	1847/05/02
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Campobasso

FNTS - Posizione	Genio Civile, busta 1302, n. 5998
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155f
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documento d'archivio
FNTT - Denominazione	Opere di riparazione danni bellici. Atto di cottimo fiduciario esecuzione lavori completamento riparazioni fabbricato demaniale G. Pepe in Campobasso. Da adibirsi ad uso Uffici Pubblici (corpo in sinistra)
FNTD - Data	1948/10/21
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Campobasso
FNTS - Posizione	Genio Civile 2, b. 1303
FNTI - Codice identificativo	CampobassoDA20155g
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	V. II, p. 78
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Trombetta Ada
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	S1720017
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Manfredi Selvaggi Francesco
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720068
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S1720052
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2008/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720287
BIBN - V., pp., nn.	pp. 226-227
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giuliano Antonietta
BIBD - Anno di edizione	2010

BIBH - Sigla per citazione	S1720329
BIBN - V., pp., nn.	pp. 447-454
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2016
AGGN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGGE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia