

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018178
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018182

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	opificio
OGTQ - Qualificazione	ramiera
OGTN - Denominazione	Fonderie del rame Cerimele

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Ramiere del Principe di Santo Buono Carmine Niccola Caracciolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Agnone
PVCL - Località	MASSERIE BELLIZZI
PVCI - Indirizzo	Strada Comunale Tavenna

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	008
SETD - Denominazione	Vallocchie
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Agnone
---------------	--------

CTSF - Foglio/Data	053/ 1974
CTSN - Particelle	145
CTSN - Particelle	147
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla 250
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.349686847
GPDPY - Coordinata Y	41.807660108
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	25-6-2016
GPBO - Note	(3887184) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze seicentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Della rameria si ha notizia sin dal 1698 quando il principe Santo Buono Carmine Caracciolo si impadronì delle acque della Fonte del Verrino che, insieme alle Fonti delle Moree e delli Cimenti, appartenevano al feudo di Santa Maria di Monte Capraro acquistate nel 1484 dall'Università di Agnone. Nel 1736 l'Università di Agnone fece ricorso, per riottenere le fonti, al Sacro regio consiglio. Nell'Ottocento la conduzione della rameria ad acqua passo alla famiglia Cerimele restando in funzione fino al 1970.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine

RELI - Data	1690/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ramiera a monte
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ramiera a valle
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	alloggio operai
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso delle fonderie è composto da tre fabbricati, vasche di raccolta e canali. Il primo fabbricato costituiva l'alloggio degli operai disposto su due piani: al piano terra la cucina, il magazzino e il bagno, al piano superiore erano situate le camere. Il secondo fabbricato, era un'unica fonderia detta ramiera "a monte". Il terzo fabbricato un mulino con quattro macine e una seconda fonderia, ramiera "a valle". La struttura delle due fonderie è di forma rettangolare, caratterizzate dalla presenza di un arco come struttura portante del tetto; da uno spazio completamente libero occupato solo dalle batterie di magli collegate all'esterna ruota idraulica; da nessun tipo di pavimentazione. Il tetto è in legno a falda, le mura in pietra sono percorse da due ordini di finestre.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ramiera a monte
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	poligonale

PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ramiera a valle
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	poligonale
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	alloggio operai
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	tutti gli edifici
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra locale
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tutti gli edifici
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	alloggio operai
SCLG - Genere	rampa

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	ramiera a valle
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a volute
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	tutti gli edifici
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	I tre edifici risultano in buono stato di conservazione in quanto sono stati ristrutturati nel decennio scorso.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVII
USOD - Uso	ramiera ad acqua
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCD - Data notificazione	1975/11/27
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1976/01/16 n. 13
NVCP - Estensione del	

vincolo	intero territorio comunale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 12/06/1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.8
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18178B
FTAT - Note	facciata principale della ramiera di monte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18178A
FTAT - Note	vista prospettiva dell'alloggio degli operai
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18178C
FTAT - Note	vista prospettiva della ramiera di valle
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18178D
FTAT - Note	facciata principale ramiera di valle
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXCII - 19 - 15 (inv. 72967)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18178
FTAT - Note	vista prospettica della ramiera di monte
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 53 p.lle 144- 145 - 147
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	AgnoneSC18178
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	C.T.R.
DRAO - Note	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 380133
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	AgnoneCTR18178
DRAA - Autore	Regione Molise
DRAD - Data	2013/02/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 33 – 59
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Non ci sono pervenute testimonianze che ci permettano di ricostruire le origini della lavorazione del rame, sicuramente già diffusa nel periodo osco-sannitico prima e romano poi. Durante la dominazione dei Normanni nel Regno di Napoli ad Agnone, una potente famiglia, i Borrello, volle l'insediamento di una numerosa colonia di Veneziani. Sotto di essi vi fu un prosperare di arti e di mestieri: orafi, campanari, ma soprattutto ramai che erano non solo la categoria più numerosa ma erano soprattutto il fulcro dell'intera economia cittadina. Gli statuti municipali della città, del XV secolo, oltrech  fissare il prezzo, dettavano, soprattutto, le regole per la realizzazione. Alla fine dell'800 Agnone contava diverse fonderie e circa 130 botteghe di artigiani ramai che davano lavoro alla maggior parte della popolazione ed esportavano i loro prodotti in tutto il centro-sud d'Italia.