

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00014525
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018121
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Sant'Antonio Abate
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Agnone
PVCL - Località	AGNONE
PVCI - Indirizzo	Via Cavour
PVE - Diocesi	TRIVENTO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Agnone
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	038
SETD - Denominazione	S. Antonio

SETP - Numero nel settore	007
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Agnone
CTSF - Foglio/Data	059/ 1979
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 443, 94
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.368838932
GPDPY - Coordinata Y	41.807598587
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	28-6-2016
GPBO - Note	(3852490) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	romanica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Situata extra moenia rispetto al primo nucleo urbano, la chiesa conserva il portale più antico della città, che per stile e decorazioni è inquadrabile nell'ambito della fine del XIII o inizi di XIV secolo. Tuttavia, l'origine dell'edificio può essere ascrivibile agli inizi del XII secolo, per la presenza di un'incisione a rilievo (1118 o 1128) posta sull'imposta dell'arco del portale d'ingresso, attualmente non più leggibile.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1118/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1128/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Fino al 1692-1695 la chiesa era posizionata ad un livello inferiore rispetto al piano stradale, per accedere si scendevano 9 gradini. Durante il restauro del 1695 si è accertato che al di sotto della pavimentazione esistevano delle sepolture. Nell'inventario parrocchiale Inventarium solemne del 1686 si parlava della "Chiesa alquanto sotterranea", probabilmente ciò era riferito alle sepolture. Nella stessa descrizione si parla del campanile posto a destra dell'altare (oggi a sinistra) e che l'ingresso era posto all'interno della cinta muraria e tutto il resto fuori dalle mura cittadine. Nei pressi del campanile vi era il cimitero ed a destra la sacrestia.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1692/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1695/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	La chiesa così come si presenta oggi sarebbe stata quasi integralmente ricostruita verso il 1700 su iniziativa del Parroco Don Andrea de Filippo di Belmonte del Sannio, della fabbrica originaria romanica rimane il portale ad ogiva intarsiato di ispirazione normanna. Dal documento del Parroco Don Andrea Iannicelli, custodito nell'Archivio parrocchiale si evince che il de Filippo avrebbe fatto edificare il maestoso campanile, iniziato nel 1720 ed ultimato nel 1725.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1700/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1725/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Nell'archivio parrocchiale è conservato un contratto, del 1791, di lavoro che incaricava di eseguire lavori di stuccatura della chiesa e di rialzare le finestre e di riquadrarle all'esterno. Inoltre, furono realizzati gli stucchi sull'arco posto sopra l'altare maggiore, rimodernate e riempite le lunette sopra le aperture e tinteggiata l'intera chiesa. Furono eseguiti gli affreschi sulla volta ad opera dell'artista Francesco Palumbo di Napoli.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1791/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1792/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Al posto delle due attuali cappelle, che danno nel presbiterio, vi dovevano essere due pergami in legno decorati. Ai lati dell'altare maggiore vi sono due vani dove dovevano esserci le due scale per accedere ai pergami.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1924/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1924/00/00
REVX - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La Chiesa è parte di un isolato, solo il prospetto nord è completamente libero ed è prospiciente ad uno slargo che si affaccia a terrazzo sulla vallata circostante. La pianta è longitudinale, ad aula e abside tronca, presenta 10 nicchie laterali, il presbiterio è rialzato, ed è separato dal resto della Chiesa da una balaustra in marmo e dall'arcone che poggia su due paraste sporgenti dalle pareti laterali con capitelli corinzi. Sopra l'ingresso vi è la cantoria con l'organo del 700. Le cappelle sono arretrate rispetto agli archi a tutto sesto, in corrispondenza di ogni cappella c'è una finestra. la facciata è piana e rettangolare a cortina e nasconde il tetto a due falde. Sopra il portale si apre una finestra con timpano ad arco ribassato. Il prospetto laterale sinistro non porta decorazioni, si aprono solo tre delle cinque finestre che si vedono all'interno. (continua nelle osservazioni)

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	irregolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della	

forma	con unghie
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate in ferro
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala di collegamento
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	3
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	arco trilobato
DECIM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del	

tipo	ad arco ogivale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanatura
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	campanile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre modanate
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	D.O.M./ HIC RESURRECTIONEM EXPECTA/ IOACHIM PAGLIONE/EPUS TRIVENTINUS/ QUI OBIIT/ DIE VI XBIS A.D. MDCCCLXXX
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto sinistro
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	PROCURATORE ECCLESIE S. ANTONI SENIORIS MURUM/ VETUSTATE DILABENTEM A SOLO REE.../ CURARUND AN.M. D.CCCLVI
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1791/00/00
RSTF - Data fine	1792/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Stuccatura e tinteggiatura dell'intera Chiesa. Rialzamento di tutte le finestre.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	parete sinistra
RSTI - Data inizio	1856/00/00
RSTF - Data fine	1856/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro della parete sinistra.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1903/00/00
RSTF - Data fine	1903/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori strutturali della muratura esterna e docce di scarico.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	pergami
RSTI - Data inizio	1911/00/00
RSTF - Data fine	1911/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro dei due pergami ai lati dell'altare, oggi non più esistenti.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1988/00/00 post
RSTF - Data fine	1988/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione delle capriate in legno con capriate in ferro. Rifacimento del manto di copertura. rifacimento del pavimento. Spolveratura delle pareti interne.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XII
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Sant'Antonio Abate
CDGI - Indirizzo	via Cavour - 86081 Agnone (IS)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCD - Data notificazione	1975/11/27
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1976/01/16 n. 13
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 12/06/1975
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento e restauro
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.8

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXCII - 17 - 20 (inv.72916)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA14525
FTAT - Note	facciata principale
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 15 - 26 (inv. 63808)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525A
FTAT - Note	Arco sull'altare maggiore
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 6 (inv. 63753)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525B
FTAT - Note	campanile
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 28 (inv.63775)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525C
FTAT - Note	facciata principale
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 28 (inv. 63775)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525D
FTAT - Note	scorcio prospettico
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 15 -15 (inv. 63797)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525E
FTAT - Note	prospetto laterale sinistro
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 34 (inv. 63781)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525F
FTAT - Note	prospetto posteriore
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII 14 - 25 (inv. 63772)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525G
FTAT - Note	particolare portale
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 29 (inv. 63776)

FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525H
FTAT - Note	prospetto laterale destro e campanile
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 33 (inv. 63780)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525I
FTAT - Note	stemma sulla facciata sinistra
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 15 - 27 (inv. 63809)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525L
FTAT - Note	volta con affreschi di Francesco Palumbo
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 15 - 24 (inv. 63806)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525M
FTAT - Note	interno - parete sinistra
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 15 - 21 (inv. 63803)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525N
FTAT - Note	interno - visione d'insieme

FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 16 - 10 (inv.63825)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525O
FTAT - Note	organo
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Gabriele Patrizia
FTAD - Data	1988/11/19
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXVIII - 14 - 26 (inv. 63773)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE14525P
FTAT - Note	finestra della facciata principale
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 59 - p.A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	AgnoneSC14525
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Gabriele Patrizia
FNTT - Denominazione	scheda di catalogo
FNTD - Data	1988/11/19
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di restauro
FNTA - Autore	Corbo V. - Meccanici F.
FNTT - Denominazione	scheda

FNTD - Data	2006/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525a
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di restauro
FNTA - Autore	Corbo V. - Meccanici F.
FNTT - Denominazione	scheda
FNTD - Data	2006/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525b
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di restauro
FNTA - Autore	Corbo V. - Meccanici F.
FNTT - Denominazione	scheda
FNTD - Data	2006/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525c
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di restauro
FNTA - Autore	Corbo V. - Meccanici F.
FNTT - Denominazione	scheda
FNTD - Data	2006/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525d
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di restauro
FNTA - Autore	Corbo V. - Meccanici F.
FNTT - Denominazione	scheda
FNTD - Data	2006/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Agnone
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA14525e
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, p. 39

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carano Corrado
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	S1720114

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Carlomagno Custode
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	S1720115
BIBN - V., pp., nn.	pp. 127-128

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Sul prospetto corrispondente al presbiterio è visibile il tetto a due falde. Il campanile a pianta quadrata ha marcapiani e nicchie in pietra lavorate a conchiglia nel primo ordine, cornici a quadrato quadrilobato al secondo ordine e finestre con archi a tutto sesto nel terzo ordine. La facciata destra è in parte coperta dalla canonica e si affaccia su un giardino di pertinenza della Chiesa. Questi due ultimi prospetti sono intonacati.