

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018182
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400018178

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400002686

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cascina
OGTN - Denominazione	ex ramiera Antonelli

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Mulino del Duca di Capracotta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Agnone
PVCL - Località	MASSERIE BELLIZZI
PVCI - Indirizzo	Strada Comunale Difesa

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	016
SETD - Denominazione	San Quirico Alto
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Agnone
CTSF - Foglio/Data	134/ 1974
CTSN - Particelle	435
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 432, 436
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.328195176
GPDPY - Coordinata Y	41.808131568
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	25-6-2016
GPBO - Note	(3887170) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Originariamente, nel 1754, l'intera zona apparteneva al feudo La Guastra del Duca di Capracotta Giuseppe Capece Piscicelli ed in quel luogo esisteva già un mulino. L'attività della ramiera cominciò nella seconda metà dell'Ottocento quando Basilio Antonelli, ramaio isernino, si trasferì ad Agnone per lavorare in ramiera come forgiatore. Nel 1880 la ramiera passò sotto la proprietà della famiglia Antonelli e nel 1890 venne considerata come un'attivissima ramiera ad acqua, ubicata a destra del fiume Verrino a monte del mulino Casciano, che vendeva il forgiato di rame alla famiglia Cerimele proprietari di un complesso di fonderie situato più a valle. Nel 1950 la ramiera fu smantellata e sostituita da un'altra ad energia elettrica.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1754/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., p.1, sottotetto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Nord
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio si compone di due corpi aventi una pianta ad L ed altezze differenti, la struttura portante è in pietra squadrata. Il corpo più basso è attualmente adibito a stalla, in origine era il laboratorio della ramiera. La facciata principale presenta un cornicione con semplici mensole in pietra. Il soffitto del primo piano è costituito da capriate in legno. Il corpo principale ha le caratteristiche di abitazione. Tra i due corpi vi è un porticato con un solo pilastro in pietra con copertura in tegole. I portali e gli stipiti delle finestre sono in pietra lavorata.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	ad L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra locale

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in lisce di arenaria

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a mensole
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud-Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	stalla

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	ramieria ad acqua

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	famiglia Antonelli

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 1)
NVCD - Data notificazione	1975/11/27
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1976/01/16 n. 13
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato il 12/06/1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.8

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182A
FTAT - Note	facciata Sud-Est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182B
FTAT - Note	facciata Sud-Est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182C
FTAT - Note	vista prospettiva Est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182D
FTAT - Note	particolare facciata Sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182E
FTAT - Note	facciata Sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2013/05/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182F
FTAT - Note	vista prospettiva della facciata Ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXCII - 19 - 18 (inv. 72970)
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFA18182
FTAT - Note	vista prospettica facciate Sud-Est
FTAF - Formato	13 x 18, 18 x 24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	gruppo di Agnone
FTAD - Data	1978/09/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE18182A
FTAT - Note	vista Sud-Est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	gruppo di Agnone
FTAD - Data	1978/09/13
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	AgnoneFE18182B
FTAT - Note	particolare facciata Sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 134 - p.435
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	AgnoneSC18182
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	C.T.R.
DRAO - Note	stralcio Carta Tecnica Regionale - elemento n. 15321
DRAS - Scala	1:5000
DRAE - Ente proprietario	Regione Molise
DRAN - Codice identificativo	AgnoneCTR18182
DRAA - Autore	Regione Molise
DRAD - Data	2012/08/01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	gruppo di Agnone
FNTT - Denominazione	scheda di catalogo
FNTD - Data	1978/09/13
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	SBEAP Molise
FNTI - Codice identificativo	AgnoneDA18182

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 33 – 59

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	SBAAAASCB-gruppo Agnone
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI

Non ci sono pervenute testimonianze che ci permettano di ricostruire le origini della lavorazione del rame, sicuramente già diffusa nel periodo osco-sannitico prima e romano poi. Durante la dominazione dei Normanni nel Regno di Napoli ad Agnone, una potente famiglia, i Borrello, volle l'insediamento di una numerosa colonia di Veneziani. Sotto di essi vi fu un prosperare di arti e di mestieri: orafi, campanari,

OSS - Osservazioni

ma soprattutto ramai che erano non solo la categoria più numerosa ma erano soprattutto il fulcro dell'intera economia cittadina. Gli statuti municipali della città, del XV secolo, oltreché fissare il prezzo, dettavano, soprattutto, le regole per la realizzazione. Alla fine dell'800 Agnone contava diverse fonderie e circa 130 botteghe di artigiani ramai che davano lavoro alla maggior parte della popolazione ed esportavano i loro prodotti in tutto il centro-sud d'Italia.