

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00403450

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900403449

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0900403451

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900403452

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Palazzo Pubblico

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Siena
PVCI - Indirizzo	Piazza del Campo, 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	via del Mercato

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Terzo di S. Martino
-----------------------------	---------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETD - Denominazione	Contrada della Torre

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Siena
CTSF - Foglio/Data	134/1939
CTSN - Particelle	part. 123
CTSP - Proprietari	Ente pubblico
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 11.332017629**GPDPY - Coordinata Y** 43.318055377**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1007610_idrst10k**GPBT - Data** 10-5-2013**GPBO - Note** (3069867) -CTR 10.000- (<http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap>) -idrst10k**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** intervento**AUTS - Rapporto al nome** attribuito**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Agostino di Giovanni**AUTA - Dati anagrafici** Siena 1285-1347**AUTH - Sigla per citazione** AUT60028**AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** intervento**AUTS - Rapporto al nome** attribuito**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Agnolo Di Ventura**AUTA - Dati anagrafici** Siena 1312-1349**AUTH - Sigla per citazione** AUT60029**AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)** intervento**AUTS - Rapporto al nome** attribuito**AUTM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**AUTN - Nome scelto** Carlo Fontana**AUTA - Dati anagrafici** (Rancate, 22 aprile 1638 – Roma, 5 febbraio 1714)**AUTH - Sigla per citazione** AUT60113**ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento**

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	gotico senese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	impianto originario
RENN - Notizia	Con l'affermazione del governo dei Nove a Siena (fine XIII sec.), si cominciò a pensare alla costruzione di un palazzo Pubblico, che servisse come residenza al Podestà e come sede degli uffici pubblici. Nella parte bassa del Campo gli edifici erano tutti adibiti a servizi pubblici, e così nel 1293 furono acquistate dal comune alcune case in Malborghetto, limitrofe ai Campo, e nel 1296 altre fabbriche nella zona.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1293

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1296

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Come primo intervento per la costruzione del Palazzo, al principio del Trecento fu dato inizio al progetto di modifica e ampliamento del Bolgano, che sorgeva nella parte bassa del Campo, e questo divenne il nucleo primitivo e corpo centrale della fabbrica, formato da un unico piano e con una semplice facciata rivolta verso Valmontone. Il prospetto del nuovo palazzo, girato definitivamente verso il Campo, probabilmente fu ultimato fra il 1300 e il 1305.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1300

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1305

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	primo ampliamento
RENN - Notizia	Nel 1307 furono avviati i lavori di ampliamento, verso Malcucinato e Malborghetto. Tra il 1306 e il 1309 fu costruita la cappella dei Nove, e nel 1310 i Nove vi andarono ad abitare stabilmente, potendosi allontanare solo per motivi specifici, come in caso di malattia o per andare a messa nei giorni festivi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1307
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1309
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	secondo ampliamento
RENN - Notizia	Dai 1325 al 1348 il Palazzo, assunse una configurazione abbastanza simile a quella definitiva sullo sfondo della piazza. Nel 1326, secondo il Tommasi, il torrione centrale fu coronato di nove merli, per glorificazione dei Nove, e da un solo campaniletto a vela, che accolse la "martinella", la campana del carroccio dei Fiorentini conquistata a Montaperti. La torre fu realizzata tra il 1325 e il 1344. Nei 1329 fu coperto l'edificio delle carceri, e nel 1330 fu portata a compimento la dimora del Podestà, e fu Guido marchese del Monte di Santa Maria, il primo che vi abitò. Nel 1343 il Consiglio Generale inaugurò la nuova sala lungo Salicotto e nel 1350 fu aperta la loggia sopra la piazza del Mercato, per far prendere aria ai Nove durante la settimana. Il palazzo Pubblico resterà così, senza significativi cambiamenti fino al XVII secolo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1325
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1348
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione ali, scalone
	Nel XVII sec., furono rialzate le ali laterali di un piano nel 1681/1682

RENN - Notizia	e costruito lo scalone interno che collega tutti i piani. Secondo Michele Cordaro, in suo studio sulle vicende costruttive del palazzo, assegna, sulla scorta di una notevole mole di disegni e documenti, queste nuove realizzazioni a Carlo Fontana. L'architetto stava realizzando in quegli anni la villa di Cetinale, per i Chigi, e Palazzo di San Quirico d'Orcia. Ai primi del 1700 si provvede a costruire il secondo campaniletto a vela sul lato destro del corpo centrale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1681
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1682
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Si giunge così ai primi anni del Novecento quando si provvede a togliere un piccolo balcone seicentesco, sormontato da un baldacchino in rame (1904), e nel 1930 si aprono le tamponature delle arcate del cortile del Podestà.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1904
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1930
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	direttori dei lavori e descrizione degli interni
RENN - Notizia	Dei direttori dei lavori restano i nomi di Conte di Rifredo (1298), Maestro ser Giovanni (1299), Pietro Sabolini(1307), Pietro Centoni, Lollo Fabbri, Lando di Montecatino, Agostino di Giovanni (1310-1347), Agnolo di Ventura (1311-1349). Oggi il palazzo ci appare con il suo basamento in calcare bucato da undici aperture con arco Gotico e nei due piani superiori in laterizio, con undici finestre per piano a colonnelli, trifore con colonnini in marmo, con la parte centrale più alta di un piano e conclusa da merlatura con i due campanili a vela. Sulla sinistra si affianca la torre e ai piedi la cappella. All'interno ai primo piano troviamo il museo, che ha sede nelle sale medievali voltate a crociera e completamente affrescate, come la cappella dei

nove, e in alcune sale ristrutturate nel cinquecento, con cassettoni in legno (sala del Mappamondo) e in altre sei-settecentesche con splendide volte a padiglione come quella degli arazzi, decorate e affrescate.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

RELF - Frazione di secolo fine

RELI - Data 1298

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento interno

RENS - Notizia sintetica decorazioni

RENN - Notizia

Per le opere e gli affreschi che si trovano all'interno si rimanda alle pubblicazioni specifiche. Al piano terra e al secondo piano si trovano gli uffici comunali mentre al livello della retrostante piazza del Mercato si trovano gli straordinari ambienti dei magazzini del sale oggi adibiti a sede espositiva.

RENF - Fonte bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

edificio a quattro piani in muratura di mattoni faccia vista, merlatura finale e copertura a padiglione a coppi e tegole di laterizio.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t.

PNTS - Schema articolato

PNTF - Forma irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi corte

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali laterizio/intonaco/travertino

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	corpo principale
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi e tegole
---------------------------------------	----------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
--------------------------	----------

DECT - Tipo	bifore con arco a sesto acuto
--------------------	-------------------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
--------------------------	----------

DECT - Tipo	merli
--------------------	-------

DECM - Materiali	in laterizio e pietra
-------------------------	-----------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	pareti/soffitti
----------------------------	-----------------

DECT - Tipo	affreschi, dipinti
--------------------	--------------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	Comune/museo
-------------------	--------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	Comune
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.Lgs. 42/2004 art.12
----------------------------------	-----------------------

NVCE - Estremi provvedimento	07/07/2008
-------------------------------------	------------

NVCR - Data di registrazione o G.U.	07/07/2008
--	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1981
FTAN - Codice identificativo	403450/25745
FTAT - Note	veduta prospettica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1985
FTAN - Codice identificativo	403450/87957_
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	1981
FTAN - Codice identificativo	403450/25741_
FTAT - Note	corte interna
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	403450dis
DRAD - Data	1939
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	BIB60086
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici G.
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	BIB60004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Faluschi G.
BIBD - Anno di edizione	1815
BIBH - Sigla per citazione	BIB60045
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fiorini A.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	BIB60006

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Liberati A.**BIBD - Anno di edizione** 1957**BIBH - Sigla per citazione** BIB60028**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Pecci G.A.**BIBD - Anno di edizione** 1752**BIBH - Sigla per citazione** BIB60001**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Romagnoli E.**BIBD - Anno di edizione** 1840**BIBH - Sigla per citazione** BIB60009**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Vasari G.**BIBD - Anno di edizione** 1878-1885**BIBH - Sigla per citazione** BIB60053**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Torriti P.**BIBD - Anno di edizione** 1988, 1992**BIBH - Sigla per citazione** BIB60005**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Chierici G.**BIBD - Anno di edizione** 1924**BIBH - Sigla per citazione** BIB60064**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Contorni G.**BIBD - Anno di edizione** 1972**BIBH - Sigla per citazione** BIB60059**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1995

CMPN - Nome	Callaoli A.M.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Raffaelli B.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.