

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00037053
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Leonardo Confessore
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Castelmauro
PVCL - Località	CASTELMAURO
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa 9, 14
PVCA	Largo Colle Santi 3, 4, 5
PVCA	Via Sotto la Chiesa 4, 6, 8
PVCA	Via Gradini Chiesa 1
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Castelmauro
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETD - Denominazione	zona S. Leonardo
SETP - Numero nel settore	01
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelmauro
CTSF - Foglio/Data	023/ 1979
CTSN - Particelle	B
CTSN - Particelle	578
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.710842058
GPDPY - Coordinata Y	41.828924384
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-4-2018
GPBO - Note	(3978902) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze duecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Un reperto visibile nel pavimento della chiesa consente di far risalire all'epoca di primo impianto della chiesa.
RENF - Fonte	conto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVV - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Una iscrizione all'interno della chiesa data il rinnovamento totale dell'interno e l'ampliamento della facciata al 1670.
RENF - Fonte	iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1670
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1670
REVX - Validità	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a schema longitudinale di forma rettangolare a tre navate con transetto con strutture verticali in pietra, con muri perimetrali in pietra locale a faccia vista. La copertura è a falde con manto in coppi. Adiacente alla chiesa è il campanile in pietra locale a faccia vista nel quale si apre un passaggio urbano con arco ogivale sempre in pietra. Parte integrante dell'edificio è la sagrestia di forma irregolare con mura perimetrali scarpati e in pietra locale a vista con copertura a falde con manto in coppi. Nell'immobile oltre i locali destinati all'esercizio pubblico del culto due unità abitative, quattro rimesse e due depositi.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate con transetto
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a faccia vista
SVCM - Materiali	pietra locale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	cupola
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	cuspidata a falde inclinate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	lastre di marmo squadrate

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	arco gotico nel pavimento del presbiterio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	data
LSII - Trascrizione testo	A.D.MCCCCIII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	stipite porta:dal presbiterio immette in sagrestia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	A.M.D.G. JACOBUS PEDICINUS VITULANENSIS PATRITIUS BENEVENTANUS EPISCOPUS GARDIENSIS TEMPLUM HOC QUA OBSCURUM QUA DEFORME DECORABAT ANNO CHRISTIANI ORBIS MDCLXXX SUMPTIBUS AUTEM ECCLESIAE.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	stipite porta:dal presbiterio immette in sagrestia
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	JACOBUS PEDICINUS EPISCOPUS GARDIENSIS SIBI ET SPECTATORIBUS INTONAT STEMUS ASSIDUE AD OSTIUM AETERNITATIS.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo autore: arch. Giovannucci A. committente: SBAAAAS CB ente responsabile: SBAAAAS CB

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	sagrestia e locali al di sotto della chiesa
RSTI - Data inizio	06/02/87

RSTF - Data fine	10/12/87
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione straordinaria e restauro conservativoautore: arch. Giovannucci A.committente: SBAAAAS CB ente responsabile: SBAAAAS CB
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista privata/ecclesiastica
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Leonardo Confessore (part. B-4-5-8 e part. 578)
CDGS - Indicazione specifica	Privati (part. B sub 1-2-3-6-7)
CDGI - Indirizzo	Via Chiesa, 9 , CASTELMAURO - 86031 (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato il 13 ottobre 1992
STUN - Sintesi normativa zona	zona A (restauro)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	1993/06/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-4-3 (inv. 74510)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74510
FTAT - Note	veduta prospetto principale ovest
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco

FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-17-3 (inv. 74715)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74715
FTAT - Note	veduta nord-est
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco
FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-17-4 (inv. 74716)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74716
FTAT - Note	veduta sud
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco
FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-17-6 (inv. 74718)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74718
FTAT - Note	veduta nord-ovest
FTAF - Formato	18x24 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 23 p.lla B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CastelmauroSC00037053
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1979/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Petroro antonio
FNTD - Data	1984
FNTN - Nome archivio	n.r.
FNTS - Posizione	n.r.
FNTI - Codice identificativo	CastelmauroVS00037053

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	IV,85-91

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Petroro Antonio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	Di Brino C.
AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia