

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00037053
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Leonardo Confessore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise

PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Castelmauro
PVCL - Località	CASTELMAURO
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa 9, 14
PVCA	Largo Colle Santi 3, 4, 5
PVCA	Via Sotto la Chiesa 4, 6, 8
PVCA	Via Gradini Chiesa 1
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Castelmauro
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	centro storico
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETD - Denominazione	zona S. Leonardo
SETP - Numero nel settore	01
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelmauro
CTSF - Foglio/Data	023/ 1979
CTSN - Particelle	B
CTSN - Particelle	578
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.710842058
GPDPY - Coordinata Y	41.828924384
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-4-2018

GPBO - Note(3978902) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

ATBD - Denominazione

maestranze duecentesche

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Un reperto visibile nel pavimento della chiesa consente di far risalire all'epoca di primo impianto della chiesa.

RENF - Fonte

contesto

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIII

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVF - Frazione di secolo

prima metà

RE VW - Validità

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Una iscrizione all'interno della chiesa data il rinnovamento totale dell'interno e l'ampliamento della facciata al 1670.

RENF - Fonte

iscrizione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

1670

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1670

RE VX - Validità

ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	2
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio a schema longitudinale di forma rettangolare a tre navate con transetto con strutture verticali in pietra, con muri perimetrali in pietra locale a faccia vista. La copertura è a falde con manto in coppi. Adiacente alla chiesa è il campanile in pietra locale a faccia vista nel quale si apre un passaggio urbano con arco ogivale sempre in pietra. Parte integrante dell'edificio è la sagrestia di forma irregolare con mura perimetrali scarpate e in pietra locale a vista con copertura a falde con manto in coppi. Nell'immobile oltre i locali destinati all'esercizio pubblico del culto due unità abitative, quattro rimesse e due depositi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate con transetto
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a faccia vista
SVCM - Materiali	pietra locale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	cupola
----------------------	--------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	cuspidata a falde inclinate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	lastre di marmo squadrate
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	arco gotico nel pavimento del presbiterio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	data
LSII - Trascrizione testo	A.D.MCCCCIII
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	stipite porta: dal presbiterio immette in sagrestia
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	A.M.D.G. JACOBUS PEDICINUS VITULANENSIS PATRITIUS BENEVENTANUS EPISCOPUS GARDIENSIS TEMPLUM HOC QUA OBSCURUM QUA DEFORME DECORABAT ANNO CHRISTIANI ORBIS MDCLXXX SUMPTIBUS AUTEM ECCLESIAE.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	stipite porta: dal presbiterio immette in sagrestia
LSIG - Genere	iscrizione
	JACOBUS PEDICINUS EPISCOPUS GARDIENSIS SIBI ET

LSII - Trascrizione testo	SPECTATORIBUS INTONAT STEMUS ASSIDUE AD OSTIUM AETERNITATIS.
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo autore: arch. Giovannucci A.committente: SBAAAAS CB ente responsabile: SBAAAAS CB
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrestia e locali al di sotto della chiesa
RSTI - Data inizio	06/02/87
RSTF - Data fine	10/12/87
RSTT - Tipo di intervento	manutenzione straordinaria e restauro conservativo autore: arch. Giovannucci A.committente: SBAAAAS CB ente responsabile: SBAAAAS CB
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIII
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista privata/ecclesiastica
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Leonardo Confessore (part. B-4-5-8 e part. 578)
CDGS - Indicazione specifica	Privati (part. B sub 1-2-3-6-7)
CDGI - Indirizzo	Via Chiesa, 9 , CASTELMAURO - 86031 (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10.1
----------------------------------	---------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato il 13 ottobre 1992
-----------------------------------	------------------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	zona A (restauro)
--------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	1993/06/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-4-3 (inv. 74510)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74510
FTAT - Note	veduta prospetto principale ovest
FTAF - Formato	18x24 13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco
FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-17-3 (inv. 74715)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74715
FTAT - Note	veduta nord-est
FTAF - Formato	18x24 13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco
FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXC-17-4 (inv. 74716)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74716
FTAT - Note	veduta sud
FTAF - Formato	18x24 13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Morgillo Francesco
FTAD - Data	1993/09/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise

FTAC - Collocazione	CXC-17-6 (inv. 74718)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAASCB74718
FTAT - Note	veduta nord-ovest
FTAF - Formato	18x24 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 23 p.lla B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	CastelmauroSC00037053
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio – Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1979/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Petroro antonio
FNTD - Data	1984
FNTN - Nome archivio	n.r.
FNTS - Posizione	n.r.
FNTI - Codice identificativo	CastelmauroVS00037053
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIBN - V., pp., nn.	IV,85-91
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1984
CMPN - Nome	Petroro Antonio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	Di Brino C.

AGGF - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvatorelli Valentina
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia