

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00011072
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Castello Pandone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bojano
PVCL - Località	CIVITA SUPERIORE
PVCI - Indirizzo	Località Portella
PVCV - Altre vie di comunicazione	Località Nardella
PVCA	Contrada Pitti

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	02
CSTD - Denominazione	Civita Superiore
CSTA	frazione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	032
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bojano
CTSF - Foglio/Data	64/aggiornamento 1982
CTSN - Particelle	22
CTSE - Particelle ed altri	

elementi di confine	p.lle 21-503
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.470562692
GPDPY - Coordinata Y	41.477728552
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	30-4-2018
GPBO - Note	(3961494) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze longobarde
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La Civita contiene i resti di un castello, fra i più antichi del Molise, la cui origine risalirebbe all'epoca longobarda; l'esistenza di un nucleo fortificato è da collegare alla funzione amministrativa svolta da Bojano in questo periodo, in quanto sede di gastaldo, rappresentanza territoriale del principe di Benvento; Dopo il 602 d.C. il Sannio, allora occupato dai Goti, subì l'invasione longobarda. Nel 667, i duchi longobardi di Benevento concessero le terre di Bojano e dintorni al guerriero mercenario bulgaro Alzeco (o Alczeco) che le acquisì come gastaldo (amministratore per conto del Re). Iniziò così la dominazione bulgara, pacifica e ben accolta dalla popolazione del luogo, che con la pace conobbe un periodo di crescita e prosperità che portò alla costruzione di abitazioni eleganti e chiese. Tutto il benessere raggiunto fu distrutto dalle violente incursioni saracene degli anni 860-882. Bojano fu tra i centri più danneggiati insieme con Venafrò, Sepino e Isernia. La sua popola
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VII

RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	602/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	IX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	860-882
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Alla metà del X secolo, con il declino del regno longobardo, il gastaldato si trasformò in contea e la dominazione passò ai normanni. La contea di Bojano fu affidata al francese Rodolfo de Moulins e sotto la sua egemonia conobbe un periodo di forte sviluppo sociale, economico e culturale. Fu con Ugo I, detto Ugone, discendente di Rodolfo, che si riunirono le nove più importanti contee della regione nell'unica contea di Bojano o del Molise. In questo periodo il castello, pur rafforzando le sue funzioni difensive, fu trasformato in sede signorile. L'intero borgo iniziò a configurarsi come centro abitato difeso, comprendente all'interno sia la dimora del signore sia alcune abitazioni private. Nel 1128 il castello si trovò al centro delle battaglie tra Ugo II, nipote di Ugone, e Ruggiero II Re di Sicilia. Il conte, sconfitto, fu prima allontanato da Bojano poi reintegrato come giustiziere in gran parte dei suoi territori.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1229/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	esistenza
RENN - Notizia	il castello viene menzionato nel Registrum Federici II in un documento del 1239, in cui l'imperatore svevo ordinava al giustiziere di Terra di Lavoro e della Contea di Molise di demolire le case erette nei pressi del castello boianese e di provvedere alla manutenzione della fortezza.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1239/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1239/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1400 il possesso del castello passò alla famiglia Pandone.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Tra il 1489 e il 1519 il Vescovo Silvio Pandone, a capo della Diocesi di Bojano, migliorò la struttura della rocca adibendola a residenza estiva. Nella seconda metà del 1700, l'edificio visse un periodo d'abbandono e di povertà, destinato a perdurare e ad aggravarsi per la carenza d'acqua.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1489/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1700/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	Nel 1943 il castello fu bombardato e distrutto, alcuni anziani ricordano che prima del 1930 il castello era ancora in buono stato.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1930/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1945/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1960 la parte nord del castello fu utilizzata per costruire un belvedere.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1960/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1960/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ritrovamenti
RENN - Notizia	Negli anni ottanta sono stati effettuati degli scavi nel corso dei quali sono stati riportati alla luce una torretta di rinforzo e delle suddivisioni interne del castello
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1980/00/00

RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1990/00/00
REVX - Validità	ante
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura dell'edificio a pianta rettangolare con una lunghezza di circa 116 mt. ed una larghezza di 30 mt. La struttura interna prevedeva tre zone: un primo recinto che serviva da primo rifugio per la popolazione nei casi di massimo pericolo; una zona riservata a residenza del Signore e la corte alta. L'ingresso al borgo era situato sul lato est, ma oggi esso è andato quasi completamente distrutto. Di tale fronte è visibile, infatti, solo un tratto di mura; infatti sono visibili il perimetro ed alcuni elementi relativi alla struttura; presenta sul lato sud-ovest una torre circolare, l'intero bene presenta strutture verticali realizzate in opus incertum con pietra di estrazione locale Sul lato nord vi era una torre-cisterna di forma circolare oggi sostituita dal belvedere, costruzione moderna che poggia in parte sulle antiche mura del castello. Nell'angolo ovest, invece, era collocata la torre-mastio. Il prospetto meridionale è quello che si è conservato meglio.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	torre
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra calcarea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	camminamenti interni
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	conci di pietra e malta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	distrutta
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interno cortile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSM - Materiali	pietrame sbozzato
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Il castello versa in condizioni precarie per ciò che riguarda le parti più antiche; con il restauro recentemente condotto si è provveduto alla ricostruzione di alcune di queste parti , facilitando la lettura morfologica del manufatto.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture murarie
RSTI - Data inizio	1980/00/00 post
RSTF - Data fine	1980/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzioni di alcune parti più antiche che hanno evidenziato la presenza di un'aula di rappresentanza, interamente voltata, che doveva occupare gran parte del castello.
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. VII
USOD - Uso	residenza fortificata
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Boiano
CDGI - Indirizzo	piazza Roma 153 - 86021 Boiano (CB)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.4)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 26/09/1980
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 25/01/1975
STUN - Sintesi normativa zona	vincolo di rispetto monumentale FV3
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Piano Territoriale Paesistico Ambientale di area vasta AA2 quadrante E3
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Della Moglie Maura
FTAD - Data	1999/08/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BoianoCivita11072
FTAT - Note	veduta d'insieme
FTAF - Formato	18x24, 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 64 p.la 22
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso

DRAN - Codice identificativo	BoianoCivitaSCb11072
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg. 64 sviluppo A da 281 a 304 da 588 a 590 - 810
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BoianoCivitaSCa11072
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	BoianoCivitaAGb11072
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ciarlanti Giovanni Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	S1720008
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Galanti Giuseppe Maria
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	S1720009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Giustiniani Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1969-1970
BIBH - Sigla per citazione	S1720012
BIBN - V., pp., nn.	p. 298
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Pacichelli Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	S1720027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Calvani A.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	S1720013
BIBN - V., pp., nn.	pp. 29-44
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Trombetta Ada
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720015
BIBN - V., pp., nn.	p. 193
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Nocera Enzo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	S1720022
BIBN - V., pp., nn.	p. 371
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	De Benedittis Gianfranco
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	S1720029
BIBN - V., pp., nn.	p. 54
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Mortari Luisa
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S1720019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pece Maurizio
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 146-155
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Paone Natalino, Pesino Emilio
BIBD - Anno di edizione	1998

BIBH - Sigla per citazione	S1720020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 14-16
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1999
CMPN - Nome	Della Moglie Maura
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011
RVMN - Nome	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	il castello è raggiungibile percorrendo la strada vicinale Portelle che conduce sulla cima del castello