

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00014524
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Marco Evangelista

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa Madre

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Molise
<b>PVCP - Provincia</b>	IS
<b>PVCC - Comune</b>	Agnone
<b>PVCL - Località</b>	AGNONE
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Largo Carlo Alberto
<b>PVE - Diocesi</b>	TRIVENTO

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTN - Numero d'ordine</b>	01
<b>CSTD - Denominazione</b>	Agnone
<b>CSTA</b>	capoluogo municipale

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURN - Numero</b>	01
<b>ZURD - Denominazione</b>	centro storico

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	017
<b>SETD - Denominazione</b>	S. Marco
<b>SETP - Numero nel settore</b>	003

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Agnone
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	057/1979
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	p.lle 8, 9, 10, 11

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.363644344
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.806100816

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	23-6-2016
<b>GPBO - Note</b>	(3852486) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?</a> ) -0

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	romanica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	La Chiesa fu fondata nella seconda metà del XI secolo, consacrata nel 1144 fu dichiarata parrocchiale da Giovanni VI vescovo di Trivento. Da una pergamena conservata a Montecassino di cui c'è la traduzione in "Historiae Cassinensis" del benedettino Gottola, si legge la controversia tra i monaci dell'abazia di San Pietro Avellana e i Borrello per il possesso della metà della Chiesa di San Marco.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	post

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1144/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	incendi
<b>RENN - Notizia</b>	Un incendio del 1390 distrusse la Chiesa e molti documenti. Nel 1610 o 1650 un nuovo incendio distrusse nuovamente la Chiesa comprese le sepolture, lasciando in piedi solo le mura. Dalla descrizione di tale incendio si apprende che la Chiesa doveva avere due ingressi (archivio parrocchiale: relazione del vicario Giovanni Dominici Totaro del 28/12 /1610).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1390/00/00

<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1650/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1611 o 1651 si decise di ricostruire la Chiesa della stessa ampiezza di quella distrutta dall'incendio e di costruire sui due lati le cappelle (documento d'archivio del 26/12/1611, relazione di G. Busico).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	1611/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1651/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione storica
<b>RENN - Notizia</b>	Del 1705 esiste una descrizione abbastanza precisa della Chiesa, all'epoca c'erano due ingressi: uno grande di pietre lavorate ed uno piccolo di pietre rustiche. Il campanile a sinistra della porta maggiore, di pianta quadrata con copertura a cupola e sfera di rame stagnato. All'interno, un controsoffitto di legno dipinto, 10 finestre. Davanti la porta maggiore vi è l'atrio pavimentato di lastre di pietra viva (chianche). La Chiesa era larga canne 7 e lunga canne 9 con otto cappelle. L'altare maggiore in legno lavorato e dipinto, a destra il pulpito, a sinistra l'organo. Il cimitero era situato nel lato esterno del campanile. La fonte battesimale era prossima al campanile dentro una cappellina dentro la quale si trova la porta del cimitero e sacrario di pietra. Inoltre, vi erano due botteghe davanti alla porta principale. Nel 1783 fu realizzato l'attuale altare in marmo ad opera del maestro Antonio Pelliccia.
<b>RENF - Fonte</b>	documento
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio

<b>RELI - Data</b>	1705/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1783/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	Intorno al 1785/1786 furono eseguiti lavori di rilievo fu rifatto un finestrone dietro all'altare maggiore. A tale epoca risale la costruzione dell'attuale coro e lo spostamento del pulpito e dell'organo con l'eliminazione dell'ottava cappella.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1785/00/00
<b>RELX - Validità</b>	post

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1786/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante

## IS - IMPIANTO STRUTTURALE

<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La Chiesa ad un'unica navata presenta sulle pareti laterali, entro archi a tutto sesto, delle piccole cappelle. Il presbiterio è sopraelevato rispetto al piano della chiesa dove, oltre all'altare maggiore, sono presenti 20 stalli in noce del coro. Sulle pareti laterali ci sono 8 finestre di forma ogivale esternamente riquadrate da cornici rettangolari. L'arco trionfale è a sesto acuto, con al centro 2 archi minori, sormontato da una corona decorata. Il pulpito è decentrato rispetto all'ingresso ed occupa tutta la parete. La facciata principale è asimmetrica con 2 aperture rettangolari, il campanile è a pianta quadrata a tre ordini coperto da una cuspide a cipolla poggiata su un tamburo ottagonale con cella campanaria a quattro fornici. Il portale è a due ordini, il primo con una cornice modanata con lesene scanalate e colonne con capitelli corinzi, nel secondo ordine un arco a tutto sesto dove è incassata una lunetta in rame sbalzato raffigurante il leone veneziano.
--	--

## PN - PIANTA

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

### PNT - PIANTA

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
---	------

<b>PNTS - Schema</b>	ad aula
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra locale
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta a calotta
<b>SOFF - Forma</b>	a cupola
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	su pennacchi
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio lato destro e sinistro
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	con unghie
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	navata
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	controsoffitto
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a cassettoni
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	ligneo
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera falda
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falda unica
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate lignee
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera falda
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	gradinata

<b>SCLO - Categoria</b>	secondaria
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	longitudinale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo policromo
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arco a tutto sesto entro una trabeazione
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	strutture murarie
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	volte
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	pavimenti



<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intonaci interni
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	infissi
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	1892/00/00 post
<b>RSTF - Data fine</b>	1892/00/00 post
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Abbattimento vecchio soffitto a cassettoni e rifacimento del nuovo in legno dipinto a finti cassettoni.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	decorazioni
<b>RSTI - Data inizio</b>	1928/00/00 post
<b>RSTF - Data fine</b>	1928/00/00 post
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Decorazioni alle volte del presbiterio e agli archi dello stesso.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1936/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1941/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	rifacimento del tetto sulle cappelle del Sacro Cuore e del Rosario. pavimento in marmo. Tribuni.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	prospetto principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	1957/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1958/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento del portale, con sostituzione di alcune parti e della facciata.
<b>RST - RESTAURI</b>	

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	strutture verticali
<b>RSTI - Data inizio</b>	1977/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1982/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro statico e risanamento del fabbricato e del campanile.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XI
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	parrocchia di San Marco Evangelista
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Largo Carlo Alberto - 86081 Agnone (IS)

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
----------------------------------	---------------------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. n. 1497/1939
<b>NVCD - Data notificazione</b>	1975/11/27
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1976/01/16 n. 13
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. approvato il 12/06/1975
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Risanamento e Restauro
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.8

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise

<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 12 (inv. 63794)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524A
<b>FTAT - Note</b>	facciata principale
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 13 - 26 (inv. 63737)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524B
<b>FTAT - Note</b>	portale facciata principale
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 8 (inv.63790)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524C
<b>FTAT - Note</b>	facciata laterale destra
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 9 (inv.63791)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524D
<b>FTAT - Note</b>	scorcio prospettico facciata laterale destra
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 5 (inv.63787)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524E

<b>FTAT - Note</b>	facciata posteriore
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 13 - 23 (inv. 63734)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524F
<b>FTAT - Note</b>	particolare del campanile
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 28 (inv. 63810)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524H
<b>FTAT - Note</b>	interno - altare maggiore
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 16 - 6 (inv.63821)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524I
<b>FTAT - Note</b>	interno - parete destra
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 31 (inv. 63813)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524L
<b>FTAT - Note</b>	interno - arcone e cupola su altare maggiore
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII – 16 - 9 (inv. 63824)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524M
<b>FTAT - Note</b>	navata principale - coro
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 15 - 32 (inv.63814)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524N
<b>FTAT - Note</b>	presbiterio - volta lato sinistro
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 16 - 2 (inv.63817)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524O
<b>FTAT - Note</b>	interno - cappella del Crocifisso
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FTAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXVIII - 16 - 4 (inv.63819)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	AgnoneFA14524P
<b>FTAT - Note</b>	interno - cappella del Rosario
<b>FTAF - Formato</b>	13 x 18

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio di mappa fg 58 - p. A
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	AgnoneSC14524
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAD - Data</b>	1988/11/19
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FNTT - Denominazione</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1988/11/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Agnone
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	AgnoneDA14524
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Gabriele Patrizia
<b>FNTT - Denominazione</b>	allegati alla scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1988/11/19
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Agnone
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	AgnoneDA14524A
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	cartolina
<b>FNTA - Autore</b>	(?)
<b>FNTT - Denominazione</b>	cartolina illustrata
<b>FNTD - Data</b>	(?)
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SBAP Molise
<b>FNTS - Posizione</b>	cartella Agnone
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	AgnoneDA14524B
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	III, p. 38
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Carlomagno Custode
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1965
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720115

<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 121 - 122 - 123 - 131 - 133
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Sammartino Remo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1984
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	17200116
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1988
<b>CMPN - Nome</b>	Gabriele Patrizia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Melloni Lavinia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2012
<b>RVMN - Nome</b>	del Rosso Anna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	del Rosso Anna
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP Molise
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Le cappelle presenti sulle pareti laterali della chiesa sono complessivamente sette, sulla parete sinistra, rispetto all'ingresso, sono quattro e sono dedicate al Crocifisso, a S. Crisanziano (Santo Patrono di Agnone), al Rosario, al Sacro Cuore. Mentre sul lato destro, sempre rispetto all'ingresso, sono tre e sono dedicate a San Marco Evangelista, alla Madonna di Loreto ed a S. Anna.