

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00373066
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTN - Denominazione	Villa di Artimino

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	La Ferdinanda

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Villa medicea di Artimino

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	idiomatica
OGAD - Denominazione	Villa dei Cento Camini

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana

PVCP - Provincia	PO
PVCC - Comune	Carmignano
PVCL - Localita'	ARTIMINO
PVCI - Indirizzo	Via della lazzera 2
PVCV - Altre vie di comunicazione	Km 1,5 dal centro storico di Artimino
PVCA	Situata al termine della strada che collega il centro storico di Artimino con la villa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Prato
CTSF - Foglio/Data	47/1967

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Buontalenti Bernardo
AUTA - Dati anagrafici	1536/1608
AUTH - Sigla per citazione	AUT00005

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	direzione dei lavori
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Mechini Gherardo
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1589-1619
AUTH - Sigla per citazione	AUT00044

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR(recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR(recupero pregresso)
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	origini
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	fine
----------------------------------	------

RE VW - Validita'	ca
--------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1594/00/00
--------------------	------------

RELX - Validita'	post
-------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1600/00/00
--------------------	------------

RE V X - Validita'	ca
---------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	progettazione
---------------------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1594/00/00
--------------------	------------

RELX - Validita'	ca
-------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1597/00/00
--------------------	------------

RE V X - Validita'	ca
---------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	decorazione
---------------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELI - Data	1598/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVI - Data	1609/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
---------------------------------	------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1737/00/00
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	prospetto ovest
RENS - Notizia sintetica	ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1930/00/00
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1931/00/00
RE V X - Validita'	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1969/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970/00/00
RE V X - Validita'	post

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	-1

SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio della villa di Artimino e' composto da una struttura verticale rappresentata da pareti in muratura mista continua con volte a vela con unghie al piano terra ed al piano primo, mentre il piano secondo è solaiato a cassettoni. Gli ambienti di piccole dimensioni sono coperti da volte a botte a sesto ribassato impostate su muri perimetrali. La struttura della copertura e' rappresentata da capriate lignee. Il piano interrato e' coperto con volte a vela con unghie realizzate in mattoni organizzati a spina. Le pavimentazioni sono in ammattonato di cotto.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Facciata ovest
ISST - Tipo	Scalinata scenografica su
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Facciata est
ISST - Tipo	terrazzo a sbalzo
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	Rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	vertici del rettangolo sono posizionati dei bastioni pentagonali a scarpa
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Suoli su scisti argillosi rossi e grigi
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	con unghie
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	2
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	gradini inseriti nella muratura
SCSM - Materiali	pietra serena
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	A spina reale
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggiato
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnato a cinque parti
DECM - Materiali	pietra serena

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto est
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Scudo ovoidale con corona e insegne dei Medici
LSIC - Tecnica	Inserito a sbal

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio della villa di Artimino si presenta in un ottimo stato di conservazione in quanto la villa e' utilizzata ed e' soggetta a lavori di manutenzione periodici. Non esistono infatti infiltrazioni di umidità nemmeno al piano seminterrato, le strutture murarie non presentano fessurazioni di alcun genere e le pavimentazioni sono sottoposte a trattamenti continui. Anche la cappellina decorata dal Passignano presente All'interno risulta essere in buono stato di conservazione.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1979/00/00
RSTF - Data fine	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro funzionale con manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione elementi degradati, inserimento dell'ascensore

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sede societaria

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	casino di caccia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939 art. 3
----------------------------------	--------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1963/08/30
-------------------------------------	------------

NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
--------------------------------------	-------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Programma di fabbricazione anno 1972; variante contestuale anno 1982;piano regolatore generale adottato il 26/05/1992
-----------------------------------	---

STUN - Sintesi normativa zona	Restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria
--------------------------------------	--

STUA - Vincoli altre amministrazioni	Vincolo idrogeologico l. 3267 del 30/12/1923vincolo sismico l. 64 del 2/2/1974
---	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1993
--------------------	------

FTAN - Codice identificativo	1(SBAA FI 171959)
-------------------------------------	-------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1993
--------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1993
--------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia aerea
--------------------	------------------

FTAD - Data	1986
--------------------	------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	stralcio foglio catastale
--------------------	---------------------------

DRAS - Scala	1:1000
---------------------	--------

DRAA - Autore	catasto comune firenze
----------------------	------------------------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Cassarino E.
----------------------	--------------

BIBD - Anno di edizione	1990
--------------------------------	------

BIBH - Sigla per citazione	00000744
-----------------------------------	----------

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Repetti E.
BIBD - Anno di edizione	1833
BIBH - Sigla per citazione	00000107

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati personali

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Amadori C.
FUR - Funzionario responsabile	Passalacqua R.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Moreschi B.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Guarducci F.
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua R.

AN - ANNOTAZIONI