

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 14

NCTN - Numero catalogo generale 00018341

ESC - Ente schedatore S172

ECP - Ente competente S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione bifamiliare

OGTN - Denominazione Palazzo Pansini-Franceschetti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Molise

PVCP - Provincia IS

PVCC - Comune Roccasicura

PVCL - Localita' ROCCASICURA

PVCI - Indirizzo Via Roma 20

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Roccasicura

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero 02

ZURD - Denominazione zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

SETN - Numero 007

SETP - Numero nel settore 001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Roccasicura

CTSF - Foglio/Data 013/ 1980

CTSN - Particelle 237

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 241, 242, 240, 239, 367, 236
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.232070489
GPDPY - Coordinata Y	41.697872843
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-11-2015
GPBO - Note	(3288114) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata “la Terra” con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l’arco dell’ antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d’Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1365/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La famiglia Carafa, continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d'Eboli (o d'Evoli) i cui eredi dettennero Roccasicura fino all'eversione del feudalesimo 1806. Agli inizi del XIX secolo l'espansione urbana avvenne principalmente lungo due direttrici Via Allegra e Via Roma e continuò nel tardo ottocento lungo Via Cesare Battisti asse di attraversamento dell'abitato fino a Piazza Umberto I che viene a costituire il nuovo nodo relazionale della viabilità di supporto urbana con le strade Via Toti e Via Fontana e nel XX secolo lungo Corso Garibaldi, Via Vallisbona e Via Orientale costituendo i pomeri lungo i quali si attestarono i nuovi edifici.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1523/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Non si hanno notizie certe sulla costruzione, ma l'indagine storico-urbanistica e stilistica, nonché la presenza di alcuni elementi compositivi e decorativi che richiamano lo stile Neo-liberty fanno

	presupporre l'origine del manufatto alla fine del secolo XIX. Il manufatto, nel corso degli anni, non è stato alterato nella impostazione originaria.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1993/00/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo è disposto secondo un orientamento Nord-Est e presenta un impianto planimetrico di forma ad L con con un portale d'ingresso sull'asse mediano in pietra modanata ad arco a tutto sesto e due portali simmetricamente posti ed una finestra nella porzione sinistra incorniciati da pietra squadrata con arco a sesto ribassato. Il raccordo di tali elementi è assicurato da un bugnato riquadrato in modo irregolare che si stacca dal piano sovrastante tramite una fascia marcapiano. Al primo piano sono presenti due grandi finestre che racchiudono una di forma ovale con cornice in pietra modanata in asse con il portale. Al secondo piano un balcone continuo con reggimensole e ringhiera in ghisa sul quale si aprono due porte-finestra con architrave in pietra modanata. A coronamento delle facciate un ricco cornicione a fasce con decorazioni floreali e mascheroni di stucco, sulla fascia inferiore
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad L
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra locale
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOES - Specificazioni tecniche	legno
SOES - Specificazioni tecniche	ferro e laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo portale ad arco

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo architrave

DECQ - Qualificazione del tipo modanato

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo ringhiera

DECM - Materiali ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo reggimensola

DECM - Materiali ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo a fasce

DECM - Materiali muratura intonacata

DECM - Materiali laterizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte intero bene

STCC - Stato di conservazione buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	conservazione e parziale trasformazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXII-1-17 (inv. 73132)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18341
FTAT - Note	scorcio prospettico fronte principale Nord-Est su Via Roma e laterale Nord-Ovest sul vicolo cieco
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 - p. 237
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC18341
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018341

FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18341
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018341
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18341a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio prospetta su Via Roma, la direttrice di sviluppo del centro abitato verso Est, che superato il tratto della SS. n. 86 Istonia (via Cesare Battisti) prosegue fino a sfociare in Piazza Umberto I. Il quartiere è la zona urbana di espansione ottocentesca situata al di fuori del pomerio originale.