

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018342
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	bifamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Milano

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise

PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Via Roma 12, 14, 16
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	007
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	013/ 1980
CTSN - Particelle	241
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 237, 240, 242, 243
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.232192489
GPDPY - Coordinata Y	41.697747834
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-11-2015
GPBO - Note	(3288666) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	<p>Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata "la Terra" con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l'arco dell'antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d'Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo.</p>
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELV - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1365/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	<p>La famiglia Carafa, continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d'Eboli (o d'Evoli) i cui eredi dettennero Roccasicura fino all'eversione del feudalesimo 1806. Agli inizi del XIX secolo l'espansione urbana avvenne principalmente lungo due direttrici Via Allegra e Via Roma e continuò nel tardo ottocento lungo Via Cesare Battisti asse di attraversamento dell'abitato fino a Piazza Umberto I che viene a costituire il nuovo nodo relazionale della</p>

viabilità di supporto urbana con le strade Via Toti e Via Fontana e nel XX secolo lungo Corso Garibaldi, Via Vallisbona e Via Orientale costituendo i pomeri lungo i quali si attestarono i nuovi edifici.

RENF - Fonte bibliografia

RENF - Fonte analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo metà

RELI - Data 1523/00/00

RELX - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

REVW - Validita' ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica edificazione

RENN - Notizia

Non si hanno notizie certe sulla data di edificazione del manufatto ma l'indagine storico-urbanistica e stilistica fanno presupporre l'origine del manufatto alla fine del XVIII. All'inizio del XIX secolo, a causa del terremoto del 1805, l'impianto originario subì delle trasformazioni. Anteriormente al 1985 un portale, presumibilmente posto sull'estremità destra, è stato smantellato ampliando la luce per consentire l'accesso di autoveicoli. Dopo il sisma del 1984 è stato oggetto di una ristrutturazione generale.

RENF - Fonte analisi stilistica

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo fine

RELW - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1984/05/07

REVX - Validita' ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 3

SIIP - Tipo di piani p.t., p.1, p.2

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il palazzo è disposto secondo un orientamento Nord-Est e presenta un impianto di forma ad elle e si sviluppa su tre livelli di piano. La facciata principale è caratterizzata da un portale con arco a tutto sesto in pietra lavorata a motivi floreali, rialzato di quattro gradini rispetto al piano stradale, decentrato a sinistra e tre accessi ai fondaci ed all'autorimessa, posti ai lati a filo stradale, con archi a sesto ribassato in pietra squadrata. La muratura, intonacata, al pianto terra presenta una zoccolatura in pietra squadrata bocciardata con una stilatura dei giunti regolare. La composizione prospettica ai livelli superiori è caratterizzata al primo piano da una piccola apertura circolare che sormonta il portale e due finestre, al piano superiore una serie di tre balconi con mensole in pietra e ringhiere in ferro battuto. A chiusura un cornicione lineare a fasce, in muratura intonacata.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma ad L

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva ferro e laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma	a n falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilenea
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in graniglia di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato

DECQ - Qualificazione del tipo	a blocchi quadrati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	conservazione e parziale trasformazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXII-1-10 (inv. 73125)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18342c
FTAT - Note	Scorcio prospettico fronte pincipale Nord-Est visto da Nord-Ovest
FTAF - Formato	7,5 x 10,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-7 (inv.58201)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18342
FTAT - Note	Scorcio prospettico della facciata principale Nord-Est vista da Sud-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-12-30 (inv. 58296)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18342A
FTAT - Note	facciata principale Nord-Est: particolare portale principale al civico n. 12
FTAF - Formato	13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 - p. 241
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC18342
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio

FNTT - Denominazione	A 14/00018342
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18342
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018342
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18342a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio prospetta su Via Roma, la direttrice di sviluppo del centro abitato verso Est, che superato il tratto della SS. n. 86 Istonia (via Cesare Battisti) prosegue fino a sfociare in Piazza Umberto I. Il quartiere è la zona urbana di espansione ottocentesca situata al di fuori del pomeriggio originale.