

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018344
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	monofamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Lepore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 25
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vico Fontana
PVCA	Via Enrico Toti

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTSC - Comune	Roccasicura
---------------	-------------

CTSF - Foglio/Data	013/ 1980
---------------------------	-----------

| **CTSN - Particelle** | 301 |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | part. 300 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.232311452
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.697178457
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

| **GPBT - Data** | 4-11-2015 |
| **GPBO - Note** | (3288124) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

| **ATBD - Denominazione** | maestranze ottocentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	centro urbano
---------------------------	---------------

| **RENS - Notizia sintetica** | carattere generale |
| **RENN - Notizia** | Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata "la Terra" con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l'arco dell'antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d'Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo. |

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XII

RELV - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIV

REVI - Data

1365/00/00

REVV - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

centro urbano

RENS - Notizia sintetica

carattere generale

RENN - Notizia

La famiglia Carafa, continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d'Eboli (o d'Evoli) i cui eredi detennero Roccasicura fino all'eversione del feudalesimo 1806. Agli inizi del XIX secolo l'espansione urbana avvenne principalmente lungo due direttive Via Allegra e Via Roma e continuò nel tardo ottocento lungo Via Cesare Battisti asse di attraversamento dell'abitato fino a Piazza Umberto I che viene a costituire il nuovo nodo relazionale della viabilità di supporto urbana con le strade Via Toti e Via Fontana e nel XX secolo lungo Corso Garibaldi, Via Vallisbona e Via Orientale costituendo i pomeri lungo i quali si attestarono i nuovi edifici.

RENF - Fonte

bibliografia

RENF - Fonte

analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELI - Data

1523/00/00

RELX - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVW - Validita'

ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

edificazione

RENN - Notizia

L'edificio, che propetta su una piazza dove l'edilizia presenta caratteristiche di regolarità planimetrica di discrete dimensioni e coerenza tecnologica, è riconducibile al secolo XVIII. E' stato oggetto di interventi e notevoli trasformazioni dopo il terremoto del 1805.

RENF - Fonte

analisi storica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVIII

RELV - Validita'

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

inizio

REVI - Data

1805/07/26

REVX - Validita'

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

3

SIIP - Tipo di piani

p. t., p.1,p.2

SIVV - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il palazzo è disposto secondo un orientamento Est-Ovest e presenta un impianto di forma rettangolare con il prospetto principale a quota inferiore rispetto a quella della piazza e si sviluppa su tre livelli di piano. Il portale d'accesso, sull'asse mediano, è ad arco a tutto sesto in pietra lavorata a bugnato. Gli ingressi ai depositi, ai lati, sono ad arco a sesto ribassato in pietra; tra gli ingressi sono presenti piccole finestre. Le aperture ai due piani superiori sono in asse con gli ingressi sottostanti. Al secondo livello la facciata è caratterizzata da un balcone continuo, con ringhiera in ferro, poggiante su reggimensole in pietra sagomata ed, agli spigoli, due volumi circolari-torrette aggettanti poggianti su una mensola in pietra sagomata. A chiusura laterale della facciata principale due cantonali in pietra squadrata e in alto un cornicione lineare poco aggettante.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTQ - Riferimento piano o quota**

piano tipo

PNTS - Schema

a blocco

PNTF - Forma

rettangolare

PNTE - Dati iconografici significativi

torrette angolari al secondo livello

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCM - Materiali

pietra

SVCM - Materiali

intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	reggimensola
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomate
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.d.F. del 1975

STUN - Sintesi normativa zona

conservazione e parziale trasformazione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAA - Autore

Galuppo Emilio

FTAD - Data

1993/00/00

FTAE - Ente proprietario

Soprintendenza BAP Molise

FTAC - Collocazione

CCXXII-1-11 (inv. 73126)

FTAN - Codice identificativo

RoccasicuraFA18344b

FTAT - Note

Prospetto principale su Piazza Umberto I

FTAF - Formato

7,5 x 10,5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAA - Autore

Coletta Mario

FTAD - Data

1985/00/00

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAC - Collocazione

CXXII-10-10 (inv. 58204)

FTAN - Codice identificativo

RoccasicuraFA18344

FTAT - Note

Scorcio prospettico fronte principale su Piazza Umberto I (già Piazza Municipio)

FTAF - Formato

13x18, 18x24

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria catastale

DRAO - Note

stralcio catastale fg 13 p. 301

DRAS - Scala

1:1000

DRAE - Ente proprietario

Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia

DRAN - Codice identificativo

RoccasicuraSC18344

DRAA - Autore

Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia

DRAD - Data

1993/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

FNTA - Autore

Galuppo Emilio

FNTT - Denominazione

A 14/00018344

FNTD - Data

1993/00/00

FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18344
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018344
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18344a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio prospetta su Piazza Umberto I, denominata precedentemente Piazza Municipio, ampliamento della direttrice di sviluppo su via Roma. che costituisce il secondo nodo relazionale della viabilità di supporto urbano.