

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018344
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	monofamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Lepore

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 25
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vico Fontana
PVCA	Via Enrico Toti

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Roccasicura
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	010
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	013/ 1980
CTSN - Particelle	301
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 300

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.232311452
GPDPY - Coordinata Y	41.697178457

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	4-11-2015
GPBO - Note	(3288124) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	Il nucleo primitivo si sviluppò sotto la rocca di S. Leonardo, e successivamente a ridosso del castello nella parte denominata “la Terra” con tipologia a fuso di acropoli. Il primo sviluppo extramurario avvenne in epoca aragonese realizzando un abitato compatto che segue la morfologia del luogo lungo le strade di San Rocco e San Leonardo, lato più facilmente accessibile dove ancora oggi è presente l’arco dell’ antica porta e più in basso da un portello, di cui rimane solo il nome, e dalla chiesa di S. Rocco oggi non più esistente che, secondo la tradizione seicentesca, era subito fuori del nucleo urbano per assicurare la protezione dalla peste. Nella prima metà del XIV secolo il feudo fu contemporaneamente di tre famiglie i Collalto, i d’Evoli ed i Carafa. Nel 1365 Andrea Carafa acquistò da Robertina di Collalto la sua quota di eredità. In questi anni Roccasicura fece parte dei possedimenti dei Carafa della Spina, baroni di Forlì del Sannio, discendenti di Bartolomeo Caracciolo.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELV - Validità'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1365/00/00
REVX - Validità'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La famiglia Carafa, continuando nel dominio, diede molti titolati, tra cui Andrea Carafa, conte di Santa Severina, vicerè di Napoli per Carlo V dal 1523 al 1526, avendo avuta la conferma di Roccasicura con diploma del 1507. Nel 1552 la discendenza del conte alienò il feudo in favore di Oliviero d’Eboli (o d’Evoli) i cui eredi dettennero Roccasicura fino all’eversione del feudalesimo 1806. Agli inizi del XIX secolo l’espansione urbana avvenne principalmente lungo due direttrici Via Allegra e Via Roma e continuò nel tardo ottocento lungo Via Cesare Battisti asse di attraversamento dell’abitato fino a Piazza Umberto I che viene a costituire il nuovo nodo relazionale della viabilità di supporto urbana con le strade Via Toti e Via Fontana e nel XX secolo lungo Corso Garibaldi, Via Vallisbona e Via Orientale costituendo i pomeri lungo i quali si attestarono i nuovi edifici.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1523/00/00
RELX - Validità'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	L'edificio, che propetta su una piazza dove l'edilizia presenta caratteristiche di regolarità planimetrica di discrete dimensioni e coerenza tecnologica, è riconducibile al secolo XVIII. E' stato oggetto di interventi e notevoli trasformazioni dopo il terremoto del 1805.
RENF - Fonte	analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/07/26
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1,p.2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo è disposto secondo un orientamento Est-Ovest e presenta un impianto di forma rettangolare con il prospetto principale a quota inferiore rispetto a quella della piazza e si sviluppa su tre livelli di piano. Il portale d'accesso, sull'asse mediano, è ad arco a tutto sesto in pietra lavorata a bugnato. Gli ingressi ai depositi, ai lati, sono ad arco a sesto ribassato in pietra; tra gli ingressi sono presenti piccole finestre. Le aperture ai due piani superiori sono in asse con gli ingressi sottostanti. Al secondo livello la facciata è caratterizzata da un balcone continuo, con ringhiera in ferro, poggiante su reggimensole in pietra sagomata ed, agli spigoli, due volumi circolari-torrette aggettanti poggianti su una mensola in pietra sagomata. A chiusura laterale della facciata principale due cantonali in pietra squadrata e in alto un cornicione lineare poco aggettante.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo

PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	torrette angolari al secondo livello

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco

DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	reggimensola
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	conservazione e parziale trasformazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza BAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXII-1-11 (inv. 73126)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18344b
FTAT - Note	Prospetto principale su Piazza Umberto I
FTAF - Formato	7,5 x 10,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1985/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-10-10 (inv. 58204)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFA18344
FTAT - Note	Scorcio prospettico fronte principale su Piazza Umberto I (già Piazza Municipio)
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 p. 301

DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC18344
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018344
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18344
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018344
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18344a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AN - ANNOTAZIONI	
	L'edificio prospetta su Piazza Umberto I, denominata precedentemente

OSS - Osservazioni

Piazza Municipio, ampliamento della direttrice di sviluppo su via Roma. che costituisce il secondo nodo relazionale della viabilità di supporto urbano.