


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018347
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Nicola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Roccasicura
PVCL - Localita'	ROCCASICURA
PVCE	Colle San Nicola
PVCI - Indirizzo	Via dei Vigneti
PVE - Diocesi	ISERNIA-VENAFRO

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	003

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Roccasicura
CTSF - Foglio/Data	022/ 1982
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 20

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.228335197
GPDPY - Coordinata Y	41.696658895

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	4-11-2015
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3288674) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
-----------------------------	--------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	centro urbano
----------------------------	---------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

RENN - Notizia	<p>Il primo insediamento di Roccasicura, sorto in epoca normanno-sveva, consiste in un modesto borgo, sviluppatosi ad avvolgimento parziale, dominato da un castello del quale non restano che poche tracce, oltre una torre semicilindrica. A valle fu edificata nel sec. XVI la chiesa extra-murale di San Leonardo, la cui costruzione favorì il primo espandersi del centro murato, il borgo di San Rocco. Inizialmente feudo ripartito tra i Collato, i Carafa e i d'Evoli, tra il 1365 ed il 1552 divenne feudo esclusivo dei Carafa, da questi alienato a favore dei d'Evoli che lo hanno detenuto sino all'eversione feudale.</p>
-----------------------	---

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
---------------------	-----------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XIII**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELW - Validita'** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** inizio**RE VW - Validita'** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** edificazione**RENN - Notizia**

La chiesetta fu edificata nel XIX secolo: a testimonianza la lapide incisa sul portale di accesso recante la data 1840. Nel corso del 1985, dopo il terremoto del 17-11 maggio 1984, è stato effettuato un consolidamento generale e una trasformazione interna.

RENF - Fonte bibliografia**RENF - Fonte** fonte orale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1840/00/00**RELX - Validita'** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1985/00/00**RE VX - Validita'** ante**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La fabbrica orientata a Sud-Est, presenta un impianto longitudinale ad aula sormontata da capriate lignee poggianti su muratura di pietra dove, originariamente, si impostavano archi a tutto sesto. La zona presbiteriale è rialzata rispetto al piano di calpestio e si conclude con un altare in pietra sormontato da una nicchia dove è inserita la statua del Santo cui è dedicata la chiesetta. All'interno sono presenti molte statue lignee allineate lungo il setto absidale. In muratura a corsi irregolari a vista, presenta una facciata caratterizzata da un semplice

portale architravato, con lunetta murata, sormontato da una finestra: portale e finestra sono incorniciati da pietra squadrata. Sulla sommità del tetto una ventola campanaria.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano terra

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intero bene

CPCT - Struttura primaria capriate in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campaniletto a vela

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	AD 1840
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX - 1840
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Isernia-Venafro
CDGI - Indirizzo	Via Umbria, 1 - 86170 Isernia - Piazza Andrea d'Isernia, 16 - 86170 Isernia

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
----------------------------------	---------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. del 1975
STUN - Sintesi normativa zona	zona agricola

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXII-1-16 (inv. 73131)
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraFE18347
FTAT - Note	Prospetto principale Sud-Est
FTAF - Formato	13x18, 18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	RoccasicuraGE18347
FTAT - Note	interno: vista setto absidale, intradosso copertura ed arredi sacri
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 22 p. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	RoccasicuraSC18347
DRAA - Autore	Galuppo Emilio
DRAD - Data	1993/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	scheda di catalogo
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	.
FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraVS18347
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018347
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Roccasicura

FNTI - Codice identificativo	RoccasicuraDA18347a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 337 - 339
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Ubicata su un colle che domina la vallata, in zona agricola, immersa in una pineta con area attrezzata, a Sud-Ovest dell'abitato, è raggiungibile mediante una strada che si immette sulla SS. n. 86 Istonia.