

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00018372
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Terriaca

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Sant'Elena Sannita
PVCL - Località	SANT'ELENA SANNITA
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Veneto, 102, 104, 106, 108, 110

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	S. Elena Sannita
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
ZURD - Denominazione	zona di espansione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	S. Elena Sannita
CTSF - Foglio/Data	006/ 1981
CTSN - Particelle	498

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 494, 496, 497, 893, 499
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.469295281
GPDPY - Coordinata Y	41.574597383
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	18-1-2017
GPBO - Note	(3569351) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENRR - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il primo nucleo del comune di Sant'Elena Sannita è di origine longobarda e si sviluppò attorno ad una chiesa dedicata all'adorazione degli Angeli. Dato lo sviluppo ad avvolgimento dell'abitato, si presuppone che fosse un borgo murato. In alcuni documenti del 1200 si ritrova il nome di Cameni poi diventato Cameli (probabilmente perché gli abitanti venivano paragonati ai cammelli). Il nome di Sant'Elena, in onore della moglie di Vittorio Emanuele III, è stato introdotto con regio decreto nel 1896. Furono i Santangelo e i conti di Montagano i primi ad esercitare il feudo sul paese. Poi nel 1441 le terre furono acquistate dai conti Orsini di Manoppello. Nel 1524 passarono nelle mani dei Bastariis. Tra il XVI ed il XVII il feudo fu prima dei Santomango, dei Marchesano e dei Paoletta. Nel 1627 i Tamburri di Agnone se lo aggiudicarono all'asta. Nel 1799 entrò nel dipartimento del Sangro, nel 1807, a due anni dal devastante terremoto, passò al distretto di Isernia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1807/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Il palazzo edificato alla fine del XIX secolo presenta caratteristiche architettoniche che rispettano lo stile Neoliberty del periodo.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1,p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo presenta un impianto rettangolare con copertura a due falde e si sviluppa su tre livelli di piano. La facciata principale è divisa in tre parti: al piano terra cinque ingressi di cui tre con archi ribassati e due con archi a tutto sesto, l'intonaco bugnato e liscio divide la parte inferiore da quella superiore, al piano primo cinque balconi, in asse con gli ingressi, hanno cornici in legno sagomato e sono sormontati da riquadrature ad arco ribassato. La fascia marcapiano divide il primo dal secondo livello dove sono inserite quattro finestre ed un balcone delimitati da cornici e fregi. Un cornicione lineare conclude la facciata. Sono presenti tre unità abitative, una bottega ed un magazzino.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra

PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Terreno costituito da piattaforma di marne grigie alternate ad arenarie sabbioso-giallastre
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. 1, p. 2

PVMG - Genere in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. t.

PVMG - Genere in graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo lineare

DECM - Materiali intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo fregio

DECQ - Qualificazione del tipo a volute

DECM - Materiali stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo cornice

DECQ - Qualificazione del tipo ad arco ribassato

DECQ - Qualificazione del tipo lineare

DECM - Materiali intonaco

DECM - Materiali pittura

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte p.t. e p. 2

USAD - Uso abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte p. t.

USAD - Uso attività commerciale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. approvato nel 1979
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione - conservazione
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n.4
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CCXXII - 1 - 5 (inv.73120)
FTAN - Codice identificativo	SantElenaFA18372
FTAT - Note	vista prospettica della facciata principale
FTAF - Formato	13x18, 18x24
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 6 p. 498
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	SantElenaSC18372
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1993/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	1400018372
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Sant'Elena Sannita
FNTI - Codice identificativo	SantElenaDA18372
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo

FNTA - Autore	Galuppo Emilio
FNTT - Denominazione	A 14/00018372
FNTD - Data	1993/00/00
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Sant'Elena Sannita
FNTI - Codice identificativo	SantElenaDA18372a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, pp. 379 - 382
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Galuppo Emilio
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	del Rosso Anna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia