SCHEDA

PVCS - Stato



| CD - CODICI | |
|--|-------------------------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00018357 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | casa |
| OGTQ - Qualificazione | rustica |
| OGTN - Denominazione | Casa Di Pilla-Macirelli |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |

ITALIA

| PVCR - Regione | Molise | |
|---|---|--|
| PVCP - Provincia | IS | |
| PVCC - Comune | Sant'Agapito | |
| PVCL - Località | SANT'AGAPITO | |
| PVCI - Indirizzo | via Longano | |
| PVCA | Vico II Piave 6, 8, 10 | |
| CST - CENTRO STORICO | | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 | |
| CSTD - Denominazione | Sant'Agapito | |
| CSTA | capoluogo municipale | |
| ZUR - ZONA URBANA | | |
| ZURN - Numero | 02 | |
| ZURD - Denominazione | zona di espansione | |
| SET - SETTORE | | |
| SETT - Tipo | SU | |
| SETN - Numero | 012 | |
| SETP - Numero nel settore | 001 | |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica | |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | ASTALE | |
| CTSC - Comune | Sant'Agapito | |
| CTSF - Foglio/Data | 020/ 1981 | |
| CTSN - Particelle | 830 | |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 833-831 | |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TI | RAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 | |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica | |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUN | GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.223043548 | |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.54361953 | |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato | |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo | |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 | |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 | |
| GPBT - Data | 29-7-2017 | |
| GPBO - Note | (3717068) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 | |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | | |

| ATB - AMBITO CULTURALE | |
|-----------------------------------|---|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Il primo nucleo urbano tardo-medioevale doveva sorgere all'interno di due strade oggi denominate via Municipio e via Carbonara. L' impianto urbanistico si sviluppò a doppio pettine con tipologia a fuso di Acropoli e aveva come poli di riferimento le due porte urbiche, in prossimità delle quali furono edificati la chiesa di San Nicola ed il palazzo feudale. Intorno ai due poli (religioso e laico) avvenne un processo di espansione edilizia a maglia ortogonale chiuso da un nuovo giro di mura cittadine. Tra il XVIII e XIX secolo l'espansione continuò, per crescita gravitazionale, intorno ai due poli seguendo l' andamento orografico con terrazzamenti in prossimità della chiesa e ad insediamenti bilineari, a semplice e doppia schiera, in prossimità del palazzo feudale. Con la realizzazione di due nuovi assi viari, paralleli a quelli esistenti, si sviluppò un nuovo impianto ortogonale dotato di maggior coerenza geometrica rispetto al nucleo originario. |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE | MO REMOTO |
| RELS - Secolo | XIII |
| RELV - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE | MO RECENTE |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVW - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Non si hanno notizie certe sulla data di costruzione del manufatto; presumibilmente risale al periodo ottocentesco. Ledificio è stato recentemente ristrutturato. |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTRE | MO REMOTO |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| | |

| REVF - Frazione di secolo | inizio |
|--|--|
| REVW - Validità | |
| SI - SPAZI | ante |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 3 |
| SIIP - Tipo di piani | p. seminterrato; p.t.; p.1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | p. seminterrate, p.t., p.1 |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio è disposto secondo un orientamento NS.; presenta un impianto di forma rettangolare con ingresso posto al primo piano ed uno al piano terra, in asse al precedente; quest'ultimo è coperto da una piccola loggia, delineata da un arco a sesto ribassato, che fa da supportico al pianerottolo di accesso all'abitazione. Sul lato posto a valle si evidenziano piccole finestre poste in asse tra loro. La facciata presenta il tipico andamento a capanna. Nell'immobile due locali adibiti a deposito ed uno a rimessa. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t |
| PNTS - Schema | corpo unico |
| PNTF - Forma | irregolare |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| CP - COPERTURE | |

| 1 | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| CPU - Ubicazione | intero bene | |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto | |
| CPFF - Forma | a due falde | |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | | |
| CPCR - Riferimento | intera copertura | |
| CPCT - Struttura primaria | in legno | |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura | |
| CPMT - Tipo | tegole | |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi | |
| CPMM - Materiali | laterizio | |
| SC - SCALE | | |
| SCL - SCALE | | |
| SCLU - Ubicazione | esterna | |
| SCLG - Genere | scala | |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) | |
| SCLN - Quantità | 1 | |
| SCLL - Collocazione | longitudinale | |
| SCLF - Forma planimetrica | a due rampe | |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZ | ZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIME | NTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | p. 1 | |
| PVMG - Genere | in cotto | |
| CO - CONSERVAZIONE | | |
| STC - STATO DI CONSERVAZI | ONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene | |
| STCC - Stato di conservazione | buono | |
| US - UTILIZZAZIONI | | |
| USA - USO ATTUALE | | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene | |
| USAD - Uso | nessuno | |
| USO - USO STORICO | | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene | |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX | |
| USOD - Uso | abitazione | |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | | |

| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata | |
|--------------------------------------|---|--|
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. | |
| STUN - Sintesi normativa zona | manutenzione e restauro | |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 5 | |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI | IFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | OTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata | |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n | |
| FTAA - Autore | Galuppo Emilio | |
| FTAD - Data | 1993/00/00 | |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise | |
| FTAC - Collocazione | CCXXII-3-27 (inv.73190) | |
| FTAN - Codice identificativo | SAgapitoFA18357 | |
| FTAT - Note | prospetto principale | |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FO | OTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente | |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n | |
| FTAA - Autore | Coletta Mario | |
| FTAD - Data | 1984/00/00 | |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise | |
| FTAC - Collocazione | CXX-11-22 (inv.57441) | |
| FTAN - Codice identificativo | SAgapitoFA18357a | |
| FTAT - Note | scorcio prospettico | |
| FTAF - Formato | 13x18 | |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GI | RAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata | |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale | |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 20 p.lla 830 | |
| DRAS - Scala | 1:1000 | |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia | |
| DRAN - Codice identificativo | SantAgapitoSC18357 | |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia | |
| DRAD - Data | 1993/00/00 | |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo | |
| FNTA - Autore | Galuppo Emilio | |
| FNTT - Denominazione | 1400018357 | |
| | | |

| FNTD - Data | 1993/00/00 |
|---------------------------------|--|
| FNTN - Nome archivio | SBAP Molise |
| FNTS - Posizione | cartella Sant'Agapito |
| FNTI - Codice identificativo | SantagapitoVS00018357 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, 365-367 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESS | SO AI DATI |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1993 |
| CMPN - Nome | Galuppo Emilio |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER IN | NFORMATIZZAZIONE |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - R | EVISIONE |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |