

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00074592 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400043647 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------|
| OGTD - Definizione tipologica | bottega |
|-------------------------------|---------|

| | |
|---|--|
| OGTN - Denominazione | Bottega Bagnoli-Ciccarella |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | San Biase |
| PVCL - Località | SAN BIASE |
| PVCI - Indirizzo | Via Principe di Napoli, 18 |
| PVCA | Vico Principe di Napoli |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 1 |
| CSTD - Denominazione | San Biase |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 008 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | San Biase |
| CTSF - Foglio/Data | 021/ 1983 |
| CTSN - Particelle | 281 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p. 280-282 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.589499129 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.714255274 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 31-7-2017 |
| GPBO - Note | (3719293) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|--------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | iscrizione |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | L'origine del nome del paese è dovuta alla presenza degli abitanti intorno ad una piccola cappella dedicata a San Biagio, Vescovo armeno. A causa del terremoto avvenuto il 5 dicembre del 1456, il centro abitato fu ricostruito su rilievo tufaceo, a nord della cappella dedicata a San Biagio, da un gruppo di Serbo-Croati nel 1509. Il borgo di forma a scudo si sviluppava dall'arco adiacente la Chiesa di S. Maria dell'Acquabona fino al termine di via Duca d'Abruzzo, la via che oggi è detta Indipendente un tempo era chiamata "della Terra", mentre via Duca d'Abruzzo via "sotto la Terra" in quanto situata al di sotto del piano principale dove era ubicato il palazzo baronale. Verso la metà del 1500, divenne feudo dei baroni "De Blasiis" che l'amministrarono fino al primo settembre del 1809 quando Francesco, ultimo barone, fu ucciso da un gruppo di briganti. Le terre baronali vennero divise tra le famiglie più influenti. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XV |
| RELF - Frazione di secolo | terzo quarto |
| RELI - Data | 1456/12/05 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | inizio |
| REVI - Data | 1809/09/01 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | L'edificio ha le caratteristiche tipiche dell'architettura della seconda |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | metà del XIX secolo, a confermare ciò la data incisa sulla chiave di volta del portale 1873. |
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
| RENF - Fonte | data |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| RELI - Data | 1873/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REVI - Data | 1873/00/00 |
| REVX - Validità | ante |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | 2 |
| SIIP - Tipo di piani | p. terra; p. 1 |
| IS - IMPIANTO STRUTTURALE | |
| IST - Configurazione strutturale primaria | L'edificio in pianta rettangolare si sviluppa su due livelli di piano, la muratura portante è in pietra intonacata, la copertura è a due falde simmetriche con coppi di laterizio. Il portale principale è di blocchi lapidei, chiave dell'arco scolpita con mascherone e rosette entro cornici sull'arco. I finti capitelli sono ornati da lacunari rettangolari e colonnine tortili. Nell'immobile solo una bottega. |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t |
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |

| | |
|---|------------------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFF - Forma | piano |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | figurati |
| DECQ - Qualificazione del tipo | colonnine tortili |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a lacunari |
| DECM - Materiali | pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | portale |
| LSIG - Genere | iscrizione |
| LSIT - Tipo | documentaria |
| LSII - Trascrizione testo | AD 1873 |
| LSIC - Tecnica | incisa/o |
| LSIM - Materiali | pietra |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | bottega |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla | |

| | |
|--|--|
| parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. adottato 1981 |
| STUN - Sintesi normativa zona | ristrutturazione |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Tedeschini Angelo |
| FTAD - Data | 1999/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CCXXXIII-8-7 (inv. 6007) |
| FTAN - Codice identificativo | SanBiaseTA00074592 |
| FTAT - Note | prospetto principale |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 21 p.lla 281 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAN - Codice identificativo | SanBiaseSC00074592 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso |
| DRAD - Data | 1999/00/00 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | scheda di catalogo |
| FNTA - Autore | Tedeschini Angelo |
| FNTT - Denominazione | A 14/00074592 |
| FNTD - Data | 1999/00/00 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Soprintendenza BAP Molise |
| FNTS - Posizione | Cartella San Biase |
| FNTI - Codice identificativo | SanBiaseDA74592 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |

| | |
|---|--|
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | II, 306-309 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1999 |
| CMPN - Nome | Tedeschini Angelo |
| FUR - Funzionario responsabile | Melloni Lavinia |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2012 |
| RVMN - Nome | Di Brino Cinzia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |