

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00015397
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	con supportico, plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB

PVCC - Comune	Pietracatella
PVCL - Località	PIETRACATELLA
PVCI - Indirizzo	Via Masto Michele 22, 25
PVCA	Via Guglielmo Marconi 51, 53
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Pietracatella
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	006
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pietracatella
CTSF - Foglio/Data	23 All1 /1978
CTSN - Particelle	201
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p. 200-202-196
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.872437538
GPDPY - Coordinata Y	41.581284891
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	9-9-2017
GPBO - Note	(3746246) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver/) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento	

all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Nel Catalogo Borrelliano del 1187 sono citati due Casali, tra loro poco distanti: Petra e Catella. La prima espansione del sito attuale risale al secolo XIV, quando anche a causa del terremoto del 1456, il Casale di Catella, sulle rive del Fortore, fu abbandonato e la popolazione si spostò nel Casale di Petra. Il feudo fu detenuto da numerose famiglie feudali, di cui l'ultima fu la famiglia Grimaldi che detenne il feudo dal 1564 all'eversione della feudalità. La chiesa Madre, costruita nel sec. XVI fuori dalle prime mura urbane, fu generatrice dello sviluppo edilizio lungo le vie D'Insorti d'Ungheria e via Roma. Il successivo sviluppo edilizio avvenne lungo via Marconi, con centri di agglomerazione nelle chiese di S. Nicola, a Sud, e S.Giacomo, a Nord Est. Il pianoro di fronte la Chiesa di San Giacomo, area di mercato, divenne il punto di partenza per tutto lo sviluppo ottocentesco e novecentesco.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1187/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La fabbrica fu eretta presumibilmente nel XVI secolo, a ridosso di una portella urbana preesistente. L'assetto attuale conserva i segni di interventi settecenteschi ed ottocenteschi. L'ultimo intervento è ascrivibile alla fine del XIX secolo ed interessa la sopraelevazione dell'intera fabbrica.
RENF - Fonte	analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato; p.t.; p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio ha pianta trapezia irregolare, si erge per tre livelli uno dei quali seminterrato accessibile da via Mastomichele che sottopassa la porta urbana. I piani inferiori hanno orizzontamenti con volte a botte ribassata, la copertura è a più falde non raccordate con manto di coppi alla romana. Nell'immobile quattro unità abitative, un deposito e due rimesse.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	trapeziodale

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piani superiori
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	in legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano seminterrato
-------------------------	--------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte ribassa
---------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
-----------------------	-------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	in muratura
-----------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	granigliato di cemento
----------------------	------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	battuto
----------------------	---------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVIII
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI
USOD - Uso	porta urbana
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.f. approvato 08.05.1981
STUN - Sintesi normativa zona	zona A1 Centro storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/01/25
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-24-36 (inv.63274)
FTAN - Codice identificativo	PietracatellaFA15397
FTAT - Note	prospetto da via G.Marconi

FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1991/01/25
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-25-2 (inv. 63276)
FTAN - Codice identificativo	PietracatellaFA15397a
FTAT - Note	veduta supportico su vico Mastro
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	199/01/25
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-25-3 (inv. 63277)
FTAN - Codice identificativo	PietracatellaFA15397b
FTAT - Note	veduta supportico vico Mastro
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 23 All.1 p.la 201
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	PietracatellaSC00015397
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	1991/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTT - Denominazione	A 14/00015397
FNTD - Data	1991/25/01
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Pietracatella
FNTI - Codice identificativo	PietracatellaDA15397
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988

BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	II, 264-269
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia