

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	BDM
LIR - Livello di ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00480830
ESC - Ente schedatore	C18 (L.160/88)
ECP - Ente competente	S61

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCP - Provincia	SI
PVCC - Comune	Asciano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

## LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI

TCL - Tipo di localizzazione	di rilevamento
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

PRVR - Regione	Toscana
PRVP - Provincia	SI
PRVC - Comune	Asciano
PRC - COLLOCAZIONE SPECIFICA DI PROVENIENZA	
OG - OGGETTO	

### OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione	fustella
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	

### OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	susta (v)
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE	

ATBD - Denominazione	bottga senese
ATBM - Motivazione	NR (recupero pregresso)
MOF - Modalità di	

<b>fabbricazione/ esecuzione</b>	industriale
<b>DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>	
<b>DTFZ - Datazione</b>	1950
<b>DTFM - Motivazione della datazione</b>	informazioni raccolte sul campo
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
<b>MTC - MATERIA E TECNICA</b>	
<b>MTCM - Materia</b>	acciaio
<b>MTCT - Tecnica</b>	fusione
<b>MIS - MISURE</b>	
<b>MISU - Unità</b>	cm.
<b>MISA - Altezza</b>	19.5
<b>MISL - Larghezza</b>	4.4
<b>MISD - Diametro</b>	3
<b>MISI - Circonferenza/ perimetro</b>	9.4
<b>MISG - Peso</b>	550
<b>UT - USO</b>	
<b>UTF - Funzione</b>	tranciare materiali morbidi come lamiere di leghe leggere, gomma, sughero, cuoio e altri (v)
<b>UTM - Modalità d'uso</b>	il taglio viene effettuato collocando la guarnizione in appoggio su un piano; battendo perpendicolarmente il martello sulla testa della fustella tenuta ad angolo retto con la superficie del pezzo, il tagliente penetra in profondità e esegue il taglio
<b>UTO - Occasione</b>	per tagliare i fori di passaggio dei bulloni nelle guarnizioni esterne dei motori (v)
<b>UTN - UTENTE</b>	
<b>UTNM - Mestiere o professione</b>	fabbro (v)
<b>UTNC - Categorie sociali di utenza</b>	M, coniugato, pensionato (v)
<b>UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
<b>UTLR - Regione</b>	Toscana
<b>UTLP - Provincia</b>	SI
<b>UTLC - Comune</b>	Asciano
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCC - Dati di conservazione</b>	buono
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
<b>DESO - Indicazioni sull'oggetto</b>	fustella
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	documentaria

<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a impressione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	numeri arabi
<b>ISRP - Posizione</b>	sul manico
<b>ISRI - Trascrizione</b>	28
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRP - Posizione</b>	cm 0.3
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>ACQ - ACQUISIZIONE</b>	
<b>ACQT - Tipo di acquisizione</b>	compravendita
<b>ACQD - Data</b>	1950 ca.
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	specifiche allegate
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SBAS SI 25098 P
<b>INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI</b>	
<b>INFS - Scolarità</b>	licenza elementare
<b>INFM - Mestiere o professione</b>	pensionato
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Clark S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBN - Volume, n. del fascicolo, pagine</b>	pp.190-192
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00001788
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1995
<b>CMPN - Nome</b>	Bigliazzi G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Gnoni C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Gnoni C.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2006
<b>AGGN - Nome</b>	ARTPAST
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	